



Inhaltsverzeichnis

A		Flexi Plast		Polierpapier-Handfeilen, -Sticks	11
Abraflex-Scheibe	44		11, 12, 13, 20, 35, 44	Polierpasten	50
Abranet Schleifgitter	11	Fräser	24 - 29	Polierspindel	15
Abziehstein	33, 35, 48	Fräserboxen	49	Polifix-Bürsten	9
Adapterspindel	18	G		Poli-Strip	43
Alconturabürsten	4, 10	Goldies	20, 21	Polydia Discs	12
Alcontura-Schwabbel	6, 10	Gummipolierer	34 - 43	Polyvlies	14
Alphaflex Polierer	40	H		Poro Schleifstein	15
Arbor Bands	18	Handbürste	5	Porosity Starlight	48
Artifex Schleifer	15	Hardlox Bits	29	Pumice Bims Polierer	40
B		Hartmetall-Fräser, -Facetten-Nietrad	26 - 29	R	
Baumwollriegel	7	Heatless- Schleifsteine	15	Radial Discs	13, 44
Baumwoll-Rundbürsten,	5	HM Spiralbohrer	26	Robinson Mini-Bürsten	8
-Schwabbel		Hohlfräser	26	Roto Fex Schleifer	13
Belt Sticks	12, 14, 22	HSS Fräser	24, 26	Rubynit-Trimmer	15
Bohrer WS - HSS - HM	26	I		S	
Bohrer-Reinigungsbürsten	4	Instrumente	46, 47	Sägeblätter, Sägebogen	46
Bohrfutter	17	Instrumenten-Abziehstein	48	Sandpapier	11, 12
Buffalo Trimmer	15	K		Scalpelle	46
Bürsten	3, 4, 5, 8, 9, 10	Korneisen	24	Schere	47
C		L		Schleifbänder	18, 19, 23
Cera Blue Steine	45	Lipprox Schleifvliesbürste	14	Schleifbandhalter	18, 19, 23
Ceracut Sinterscheibe	16	Lisko-S	14	Schleifblätter	11
CERAGLOSS Polierer	41	Lot, Silberlot	49	Schleiffächer	13, 44
D		M		Schleifgeräte	16, 17
DIA Clean	48	Magnetständer	49	Schleifkappen	18, 19
Diabelt Schleifbänder	22, 23	Mandrelle	17	Schleifleinen	11
Diamantfeilen	22, 48	Mattdraht-Bürsten	1, 2, 9, 44	Schleifrollen	11, 18, 19,
Diamant-Hohlbohrer	48	Mattliner Schleifvlies	14	Schleifscheiben	12, 13, 15, 16, 22, 29, 33, 43, 44, 45
Diamant-Hohlbohrspindel,		Max Flex Discs	12	Schleifsteine	15, 45
Einsatzhalter	48	MEGA DIA Pol	40, 42	Schleifvlies Scotch Brite	14
Diamantine	50	MEGA DIA Pol Twist	42	Schmirgelpapier	11
Diamant-Instrumente	20, 30 - 33	MEGA DIA Z Pol	50	Schwabbel	5, 6, 10
Diamant-Polierer	41 - 43	MEGA Pol Polierer	34, 35	Scotch Brite Schleifvlies-Bürsten	
Diamant-Reinigungsstein	48	Meister Finish	20, 41	und Pads	14
Diamant-Schleif- und Trennscheiben	31 - 33	Messer	47	Sekundenkleber	49
Diamo-Brush	9	Messingdrahtbürste	5	Silipolpolierer	36 - 39
Diapad Handrutscher	22	Micromotoren	16, 17	Sinter Diamanten	31 - 33
Diaroll Walzen	23	Micro Flex Finishing Paper	11	Snap on of Discs	12
Diatex Diamantfolie	22	Mini-Bürsten	8, 9, 10	Spannzangen	17
Diatex Flap Wheel	23	Minidiscs	33	Speedtrimmer Reamer	26
Diatex Satiné	23	Mini-Pli-Bürste	10	Spiralbohrer	26
Diamond Disc	33	Minischwabbel	10	Stahl Fräser	24, 25
Disco-Papp Papierscheiben	5	Mini-Vlies-Bürste	8	T	
E		Modellierinstrumente	47	Titan-HM-Fräser	29
Econocut Trennscheiben	16	N		Tin HM-Fräser	29
F		Nieträder	24, 48	Trennscheiben	16
Feilen	11, 12, 14, 20, 22, 23, 43, 48	P		Trepanbohrer	26
Filze, Polierer	7	Papier Schleifrollen	19	Trommel Diamant	33
Filz-Lamellen-Polierer	5, 7	Pinselfbürsten	8, 9	Tsunami Goldies Spike Fräser	21
Filzriegel	7	Pinzetten	47	Typoon Spike Fräser	15, 20
Fingerlinge	5	Plastik- und Metall-Boxen	49	W	
Flansch-Mandrell	18, 44	Policloth	41	Wachs-Fräser	27
Flap Wheel	5	Polierhilfe	18	Werkzeugstahlfräser	24, 25
		Poliermotor BL2	44	Whetstone Diablock	22
				Z	
				Zackenbürste	8
				Zurichtstein	48

Normal-Schaftdurchmesser beträgt 2,35 mm

Matt-Drahtbürsten - texturing brushes

Mit diesen Mattierungsbürsten können nicht nur matte Oberflächen auf den Schmuckstücken erzielt werden, sondern auch Motive. Ein Teil der Oberfläche wird einfach mit Klebeband überklebt und man bearbeitet den freien Teil. Auf diese Weise erhält man neben polierten Flächen matte Zonen. Lieferbar in 8 verschiedenen Drahtstärken, je dicker, desto größer der Mattierungseffekt.


Used to give surface satin finish. Available in 8 different diameters of wire bristles. The bigger the more rough finish.

Les B différents diamètres des fils permettent d'obtenir différents effets de surfaces mates. La surface mate le plus fin est obtenue avec le fil de 0,15 mm, la plus granuleuse avec le fil de 1,00 mm.

Micromatt Matt-Drahtbürste

9/13/5 mm mit Schaft 2,35 mm
with shank / avec tige

Ø 0,15 mm	weiß	/ white	/ blanc	Nr. 9668
Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Nr. 9660
Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9661
Ø 0,40 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9662
Ø 0,50 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9663



Ersatz-Drähte

Federn, files, files,
thread, hilos, fili

Nr. 9668/15
Nr. 9660/20
Nr. 9661/30
Nr. 9662/40
Nr. 9663/50




Diamant-Micro Matt-Drahtbürste

9/13/5 mm mit Schaft 2,35 mm
with shank / avec tige

Ø 0,20 mm	gelb	Nr. 9660-D
Ø 0,30 mm	rot	Nr. 9661-D
Ø 0,40 mm	blau	Nr. 9662-D

Minimatt Matt-Drahtbürste

10/16/12 mm mit Schaft 2,35 mm



Ø 0,15 mm	weiß	Nr. 9658
Ø 0,20 mm	gelb	Nr. 9650
Ø 0,30 mm	rot	Nr. 9651
Ø 0,40 mm	blau	Nr. 9652
Ø 0,50 mm	grün	Nr. 9653

Ersatz-Drähte Federn

Ø 0,15 mm	Nr. 9658/15
Ø 0,20 mm	Nr. 9650/20
Ø 0,30 mm	Nr. 9651/30
Ø 0,40 mm	Nr. 9652/40
Ø 0,50 mm	Nr. 9653/50

Mini Matt-Drahtbürste,

diamantiert
10/16/12 HP



Ø 0,20 mm - gelb	Nr. 9650 D
Ø 0,30 mm - rot	Nr. 9651 D
Ø 0,40 mm - blau	Nr. 9652 D

Matt-Drahtbürste


Kreieren in Sekundenschnelle eine
exzellente Matt-Oberfläche!

Texturing Wheels

Create a variety of beautiful
textured finished in seconds!



grob	mittel	mittelfein	fein	x-fein
coarse	medium	M-fine	Fine	X-fine



20/40/8 mm mit Schaft 2,35 mm / with shank / avec tige

Ø 0,15 mm	weiß	/ white	/ blanc	Nr. 9648
Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Nr. 9640
Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9641
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9642
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9643
Ø 0,70 mm	grau	/ grey	/ gris	Nr. 9644
Ø 0,80 mm	schwarz	/ black	/ noir	Nr. 9645
Ø 1,00 mm	schwarz-grau	/ black-gray	/ noir-gris	Nr. 9646

Ersatz-Drähte Federn,

Ø 0,15 mm	Nr. 9648/15
Ø 0,20 mm	Nr. 9640/20
Ø 0,30 mm	Nr. 9641/30
Ø 0,45 mm	Nr. 9642/40
Ø 0,60 mm	Nr. 9643/60
Ø 0,70 mm	Nr. 9644/70
Ø 0,80 mm	Nr. 9645/80
Ø 1,00 mm	Nr. 9646/10




Matt-Drahtbürste, diamantiert

Texturing Wheel, diamond coated

Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9641-D
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9642-D
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9643-D

Ersatz-Drähte Federn, files, thread, hilos, fili

Ø 0,30 mm	Nr. 9641/30-D
Ø 0,45 mm	Nr. 9642/45-D
Ø 0,60 mm	Nr. 9643/60-D



20/40/12 mm mit Schaft 2,35 mm / with shank / avec tige

Ø 0,15 mm	weiß	/ white	/ blanc	Nr. 9618
Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Nr. 9610
Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9611
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9612
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9613
Ø 0,70 mm	grau	/ grey	/ gris	Nr. 9614
Ø 0,80 mm	schwarz	/ black	/ noir	Nr. 9615
Ø 1,00 mm	schwarz-grau	/ black-gray	/ noir-gris	Nr. 9616

Ersatz-Drähte Federn,

Ø 0,15 mm	Nr. 9618/15
Ø 0,20 mm	Nr. 9610/20
Ø 0,30 mm	Nr. 9611/30
Ø 0,45 mm	Nr. 9612/40
Ø 0,60 mm	Nr. 9613/60
Ø 0,70 mm	Nr. 9614/70
Ø 0,80 mm	Nr. 9615/80
Ø 1,00 mm	Nr. 9616/10



Matt-Drahtbürste, diamantiert

Texturing Wheel, diamond coated

Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9611-D
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9612-D
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9613-D

Ersatz-Drähte Federn, files, thread, hilos, fili


Ø 0,30 mm	Nr. 9611/30-D
Ø 0,45 mm	Nr. 9612/45-D
Ø 0,60 mm	Nr. 9613/60-D



Das Tragen einer Schutzbrille ist unbedingt erforderlich! Wear eye protection! Port de lunettes de protection obligatoire!



PoliMatt Matt-Drahtbürsten Drähte auswechselbar, ohne Schaft, 50/80/20 mm Texturing Wheel / files replaceable, without shank / sans tige, 50/80/20 mm



Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Nr. 9670
Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9671
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9672
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9673
Ø 0,70 mm	grau	/ grey	/ gris	Nr. 9674
Ø 0,80 mm	schwarz	/ black	/ noir	Nr. 9675
Ø 1,00 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Nr. 9676



**NEU
NEW**

Matt-Drahtbürste, diamantiert Texturing Wheel, diamond coated

Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9672-D
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9673-D


Ersatz-Drähte *Federn files, files, thread, hilos, fili*

Ø 0,20 mm	Nr. 9670/20	Ø 0,70 mm	Nr. 9674/70
Ø 0,30 mm	Nr. 9671/30	Ø 0,80 mm	Nr. 9675/80
Ø 0,45 mm	Nr. 9672/45	Ø 1,00 mm	Nr. 9676/10
Ø 0,60 mm	Nr. 9673/60		

Ersatz-Drähte
Federn files, thread, hilos, fili


Ø 0,45 mm	Nr. 9672/45-D
Ø 0,60 mm	Nr. 9673/60-D

Mattdrahtbürsten



34/90/25 mm ohne Schaft / without shank / sans tige

Ø 0,15 mm	weiß	/ white	/ blanc	Bestell-Nr.: 9628	Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Bestell-Nr.: 9623
Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Bestell-Nr.: 9620	Ø 0,70 mm	grau	/ grey	/ gris	Bestell-Nr.: 9624
Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Bestell-Nr.: 9621	Ø 0,80 mm	schwarz	/ black	/ noir	Bestell-Nr.: 9625
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Bestell-Nr.: 9622	Ø 1,00 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Bestell-Nr.: 9626



Mehr Sicherheit, höhere Standzeiten -
More safety, lang lasting -

Plus surete, duree est considerablement plus longue

60/90/25 mm ohne Schaft / without shank / sans tige

Ø 0,20 mm	gelb	Bestell-Nr.: 9630	Ø 0,70 mm	grau	Bestell-Nr.: 9634
Ø 0,30 mm	rot	Bestell-Nr.: 9631	Ø 0,80 mm	schwarz	Bestell-Nr.: 9635
Ø 0,45 mm	blau	Bestell-Nr.: 9632	Ø 1,00 mm	gelb	Bestell-Nr.: 9636
Ø 0,60 mm	grün	Bestell-Nr.: 9633	Ø 1,50 mm	grau	Bestell-Nr.: 9637

**NEU
NEW**



Slim-Mattierungsbürste

Nur 15 mm breit - 60/90/15 mm


Ø 0,20 mm	Bestell-Nr.: 9680
Ø 0,30 mm	Bestell-Nr.: 9681
Ø 0,45 mm	Bestell-Nr.: 9682
Ø 0,60 mm	Bestell-Nr.: 9683
Ø 0,70 mm	Bestell-Nr.: 9684
Ø 0,80 mm	Bestell-Nr.: 9685
Ø 1,00 mm	Bestell-Nr.: 9686
Ø 1,50 mm	Bestell-Nr.: 9687

Kunststoffkern-Polierbürsten

aus echten Chunkingborsten, schwarz, weiß / ...-S / ...-W
 Rosshaar mittlere Härte /...-P
 Ziegenhaar / ...-Z
 extra harte Borsten, höhere Standzeit / ...-XH


Polishing-Brushes with Plastic Center

original Chunking-Bristle, black, white / ...-S /...-W
 original Horsehair, medium hardness /...-P
 original Goathair / ...-Z
 extra hard Bristles, langer lifetime /...-XH



1/16/26

9949-S 9949-W 9949-P 9949-Z



1/26/45

9950-S 9950-W 9950-P 9950-Z 9950-XH



2/26/50

9951-S 9951-W 9951-P 9951-Z 9951-XH



3/26/55

9952-S 9952-W 9952-P 9952-Z 9952-XH



2/35/50

9955-S 9955-P 9955-XH



2/49/70

9961-S 9961-P 9961-XH

3/40/80

9965-S 9965-P

4/40/80

9966-S 9966-P

COLIBRI-Einlage-Bürsten

Kunststoff-Technik-Bürsten mit Shirting-Einlage
 Chunkingborsten, schwarz, weiß / ...-S / ...-W
 Rosshaar, mittlere Härte / ...-P
 -Ziegenhaar/ ...-Z
 wahlweise auch mit Alcontura-Einlage
 höhere Standzeit, mehr Stabilität / ...-mixed

COLIBRI- Inlay-Brushes

Technic- Brush for plastics with shirting-inlay
 Chunking-Bristles, black, white /...-S /...-W
 Horsehair, medium hardness / ...-P
 Goathair / ...-Z
 optional with Alcontura- Inlay
 longer lifetime, more stability / ...-mixed



2/26/55

9734-S

9734-W

9734-P



2/26/55

9738-S

9738-P



2/26/65

9765-S

9765-P



3/40/80

9730-S

9730-W

9730-P



4/40/80

9731-S

9731-W

9731-P

Holzkerndrahtbürste


Messingdraht gewellt



Drahtstärke Reihen Ø **Bestell-Nr.**
 0,08 mm 4 85 mm **03-14085**
 0,10 mm 4 85 mm **03-24085**


Ziegenhaar-Schmalbürsten

poils de chevre blancs, white goat hair,
 pelo de cabra blanco, pelo di capra bianca



42 mm **Bestell-Nr. 9744-42**
 48 mm **Bestell-Nr. 9744-48**
 48 mm **Bestell-Nr. 9744-48 D**
 doppelt breit
 60 mm **Bestell-Nr. 9744-60**

Schmalbürsten



36 mm **Bestell-Nr. 9741-36**
 42 mm - weiß **Bestell-Nr. 9741-42**
 48 mm - schwarz **Bestell-Nr. 9741-48-W**
 60 mm **Bestell-Nr. 9741-60**



Kopfbürste

Messingdraht

Ø 25 **Best.-Nr.: 143-25**
 Ø 30 **Best.-Nr.: 143-30**
 Ø 40 **Best.-Nr.: 143-40**
 Ø 50 **Best.-Nr.: 143-50**
 Ø 80 **Best.-Nr.: 143-80**

Kopf-Polierbürsten

Chungking-Borsten, schwarz



Ø 25 **Best.-Nr.: 145-25**
 Ø 30 **Best.-Nr.: 145-30**
 Ø 35 **Best.-Nr.: 145-35**
 Ø 40 **Best.-Nr.: 145-40**

Ziegenhaar, weiß

Ø 25 **Best.-Nr.: 142-25**
 Ø 30 **Best.-Nr.: 142-30**
 Ø 40 **Best.-Nr.: 142-40**



Abrasofti-Bürste mit Scotch-Vlies-Einlage




2/26/55
Nr. 9255
 2/30/65
Nr. 9265
 2/40/80
Nr. 9280

Bohrerreinigungs-Bürste


Messing

Bestell-Nr.: 9999



Nesselschwabbel

Nettle Cloth Buffing Wheel
Tissue d'ortie
disque a polier



100 x 8 mm **Bestell-Nr.: 9761/100** 65 x 8 mm **Bestell-Nr.: 9761/65**
90 x 8 mm **Bestell-Nr.: 9761/90** 50 x 8 mm **Bestell-Nr.: 9761/50**
80 x 8 mm **Bestell-Nr.: 9761/80**

Nessel-Faltenschwabbel



soft:
100 x 20 mm
Bestell-Nr.: 9775/200
100 x 10 mm
Bestell-Nr.: 9775/100
90 x 10 mm
Bestell-Nr.: 9775/90
80 x 10 mm
Bestell-Nr.: 9775/80

hard: 100 x 20 mm
Bestell-Nr.: 9778/200 90 x 10 mm
Bestell-Nr.: 9778/90
100 x 10 mm
Bestell-Nr.: 9778/100 80 x 10 mm
Bestell-Nr.: 9778/80

Fingerlinge - Kautschuk

Diese Gummifingerlinge haben Spitzen, die mit feinen Lederpartikeln verstärkt sind, um Ihnen ein großartiges Gefühl und Griffigkeit zu geben. Zudem sind sie antimikrobiell.



PF 1 GC - small PF 2 - mittel PF 3 GA - groß



Lederfingerlinge

Aus hochwertigem
Lamm-Nappa-Leder
mit hochwertigem Stoffeinsatz

Damengröße
Bestell-Nr.: 6167/2
Herrengröße, mittel
Bestell-Nr.: 6167/3
Herrengröße, groß
Bestell-Nr.: 6167/4



Baumwoll-Polier- schwabbel

Ø 25 Nr. 144-25
Ø 30 Nr. 144-30
Ø 50 Nr. 144-50
Ø 80 Nr. 144-80

Fingerlinge aus Leder

Leather finger stalls



1 Kleiner Finger little finger **Best-Nr. PF 1**
2 Ringfinger ring finger **Best-Nr. PF 2**
3 Zeigefinger index finger **Best-Nr. PF 3**
4 Daumen thumb **Best-Nr. PF 4**

Messingdrahtbürste 220 mm



0,06	3 Reihen	0,06 Stärke	Bestell-Nr. 4MO-3220	Borste schwarz, hart
0,06	4 Reihen	0,06 Stärke	Bestell-Nr. 4MO-4220	4 Reihen
0,08	3 Reihen	0,08 Stärke	Bestell-Nr. 4M1-3220	Bestell-Nr.: 4S-4220
0,08	4 Reihen	0,08 Stärke	Bestell-Nr. 4M1-4220	Ziegenhaar weiß,
0,10	3 Reihen	0,10 Stärke	Bestell-Nr. 4M2-3220	sehr weich, 4 Reihen
0,10	4 Reihen	0,10 Stärke	Bestell-Nr. 4M2-4220	Bestell-Nr.: 4Z-4220



Filz-Lamellen-Polier-Rad

Felt Flap Lap
100 x 25 x 6 mm **Nr. 5934/100/25/6**



Flap Wheel


Superfeines Filzlamellen-Polier-Rad
für Spiegelglanz unter Anwendung von Polierpaste
Grits: neutral (to use with compound only)
Standard sizes: Ø 110 x 30 x 6 mm **Nr. 5924/00**
Ø 150 x 30 x 6 mm **Nr. 5925/00**

Flanellschwabbel

Flannel Buffing Wheel
Flanelle disque a polier

Maco-Inlett-Schwabbel

KFO-Buffing Wheel
KFO-disque a polier



100 x 8 mm **Bestell-Nr.: 9760/100**
80 x 8 mm **Bestell-Nr.: 9760/80**
65 x 8 mm **Bestell-Nr.: 9760/65**

100 x 7 mm **Bestell-Nr.: 9795/100**
80 x 7 mm **Bestell-Nr.: 9795/80**
65 x 7 mm **Bestell-Nr.: 9795/65**

Disco-Papp


Hochglanzpolierscheiben zum Hochglanz-
polieren aller Metalle ohne Poliermittel.
Ideal für schwer zugängliche Stellen.



22 x 1,0 mm
Best.-Nr. 5990/22
50 Stk.
30 x 1,0 mm
Best.-Nr. 5990/30
50 Stk.

Leinenschwabbel

Silikonisiert, für die Politur von Edelmetall und
Kunststoff, gesteppt – Kühleffekt



100 x 10 mm **Bestell-Nr.: 9750/100 x 10**

Baumwollrundbürsten auf Holzkern

Cotton brushes wood hub – Brosses en cotton centre en bois



50 x 20 mm **Best-Nr.: 9768**


60 x 30 mm **Best-Nr.: 9765/60/30**
70 x 30 mm **Best-Nr.: 9766/70/30**
80 x 40 mm **Best-Nr.: 9767/80/40**

95 x 36 mm **Best-Nr.: 9762/795/36**
100 x 45 mm **Best-Nr.: 9763/100/45**
120 x 40 mm **Best-Nr.: 9764/120/40**

Polier-Schwabbel mit Plastikkern


Cloth buffing wheel with plastic center- D'ortie disque a polier avec centre matériaux plastique

Maco-Inlett, extra weich, super-soft




120 x 20 mm **Best.-Nr.: 9795/120/2**
100 x 20 mm **Best.-Nr.: 9795/100/2**
80 x 20 mm **Best.-Nr.: 9795/80/2**

Nessel, weich



120 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9761/120/2**
100 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9761/100/2**

Flanell, soft



120 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9760/120/2**
100 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9760/100/2**



Super-Soft


Micro-Faser Schwabbel

40 x 30 mm **Best.-Nr. 7900/40/30**
50 x 30 mm **Best.-Nr. 7900/50/30**
60 x 8 mm **Best.-Nr. 7900/60/8**
100 x 8 mm **Best.-Nr. 7900/100/8**
100 x 18 mm **Best.-Nr. 7900/100/18**
120 x 18 mm **Best.-Nr. 7900/120/18**

Shirting


weiß, geheftet, mit Steppnaht

100 x 10 mm **Best.-Nr. 9708/100/10**
100 x 20 mm **Best.-Nr. 9708/100/20**
100 x 30 mm **Best.-Nr. 9708/100/30**
120 x 20 mm **Best.-Nr. 9708/120/20**
120 x 30 mm **Best.-Nr. 9708/120/30**




Shirting weiß, geheftet, weich

Maco Inlett geheftet, extra weich, super-soft



50 x 18 mm **Bestell-Nr. 9705/50/18**
100 x 10 mm **Bestell-Nr. 9705/100/10**
100 x 25 mm **Bestell-Nr. 9705/100/25**
100 x 40 mm **Bestell-Nr. 9705/100/40**
120 x 25 mm **Bestell-Nr. 9705/120/25**
120 x 40 mm **Bestell-Nr. 9705/120/40**

50 x 18 mm **Bestell-Nr. 9706/50/18**
100 x 10 mm **Bestell-Nr. 9706/100/10**
100 x 25 mm **Bestell-Nr. 9706/100/25**
100 x 40 mm **Bestell-Nr. 9706/100/40**
120 x 25 mm **Bestell-Nr. 9706/120/25**
120 x 40 mm **Bestell-Nr. 9706/120/40**



Nessel, hart

100 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9759/10/2**

Maco-Inlett

geheftet, extra weich, super soft, mit Steppnaht



100 x 10 mm **Bestell-Nr. 9707/100/10**
100 x 20 mm **Bestell-Nr. 9707/100/20**
100 x 30 mm **Bestell-Nr. 9707/100/30**
120 x 20 mm **Bestell-Nr. 9707/120/20**
120 x 30 mm **Bestell-Nr. 9707/120/30**


Polierscheiben-Halter,

polishing-disc-holder,



Zum fixieren von Stoff-Polierscheiben, passend für Poliermotor Spindeln, links & rechts
To Fix Polishing-Cloth-Disc on Taperspindle, left and right.

Nr. 4560




NEU!

Alcontura Micro-soft Lederschwabbel

Feinfaser, fusselt nicht **Alcantara Brush with soft microfibre leather, do not fluffy, no dust**

Alcontura-Schwabbelhart - hard


Ø 60 x 8 mm **Nr. DTCG 1001/60/8-H**
Ø 80 x 8 mm **Nr. DTCG 1001/80/8-H**
Ø 100 x 8 mm **Nr. DTCG 1001/8-H**
Ø 100 x 18 mm **Nr. DTCG 1001/18-H**
Ø 120 x 18 mm **Nr. DTCG 1201/18-H**



Alcontura-Schwabbel weich - soft

Ø 60 x 8 mm **Nr. DTCG 1001/60/8-W**
Ø 80 x 8 mm **Nr. DTCG 1001/80/8-W**
Ø 100 x 8 mm **Nr. DTCG 1001/8-W**
Ø 100 x 18 mm **Nr. DTCG 1001/18-W**
Ø 120 x 18 mm **Nr. DTCG 1201/18-W**

geheftet




Ø 100 x 30 mm **Nr. DTCG 1001/30**
Ø 100 x 40 mm **Nr. DTCG 1001/40**
Ø 120 x 30 mm **Nr. DTCG 1201/30**
Ø 120 x 40 mm **Nr. DTCG 1201/40**

gesteppt



Ø 100 x 30 mm **Nr. DTCG 1001/30-S**
Ø 120 x 30 mm **Nr. DTCG 1201/30-S**

Polierfilze polishing felt · feutre pour polissage · fieltro para pulir · spazzole di feltros



15 x 6 mm **Bestell-Nr.: 9785/2**
 20 x 10 mm **Bestell-Nr.: 9785/3**
 20 x 13 mm **Bestell-Nr.: 9785/4**
 25 x 15 mm **Bestell-Nr.: 9785/5**
 35 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9785/7**
 40 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9785/8**
 45 x 25 mm **Bestell-Nr.: 9785/9**
 50 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9785/10**



25 x 4 mm **Best.-Nr.: 9735/1** weich - soft
 30 x 10 mm **Bestell-Nr.: 9735/2**
 40 x 12 mm **Bestell-Nr.: 9735/4**
 50 x 10 mm **Bestell-Nr.: 9735/6**
 50 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9735/7**
 60 x 10 mm **Bestell-Nr.: 9735/8**
 60 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9735/12**
 80 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9735/15**
 100 x 20 mm **Bestell-Nr.: 9735/17**



montiert
 17 x 5 mm **Bestell-Nr.: 9792/1 HP**
 22 x 5 mm **Bestell-Nr.: 9792/2 HP**
 25 x 6 mm **Bestell-Nr.: 9792/3 HP**



montiert
 17 x 5 mm **Bestell-Nr.: 9793/3 HP**
 22 x 5 mm **Bestell-Nr.: 9793/4 HP**
 25 x 5 mm **Bestell-Nr.: 9793/5 HP**

unmontiert
 17 x 5 mm **Bestell-Nr.: 9792/1 UM**
 22 x 5 mm **Bestell-Nr.: 9792/2 UM**
 25 x 6 mm **Bestell-Nr.: 9792/3 UM**

unmontiert
 12 x 3 mm **Bestell-Nr.: 9793/1 UM**
 17 x 4 mm **Bestell-Nr.: 9793/3 UM**
 22 x 5 mm **Bestell-Nr.: 9793/4 UM**
 25 x 5 mm **Bestell-Nr.: 9793/5 UM**

M = mittel, H = hart, XH = extra-hart



Ø	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
4 mm	-	-	9791/4-H	9788/4-XH	9788/4-M	-	-	9790/4-XH	-	-	-
6 mm	-	-	-	9788/6-XH	9788/6-M	-	-	9790/6-XH	-	-	9797/6-M
8 mm	9786/8-XH	9787/8-XH	-	9788/8-XH	9788/8-M	-	-	9790/8-XH	-	-	9797/8-M
9 mm	-	-	-	-	-	-	-	9790/9-XH	-	-	-
10 mm	9786/10-XH	9787/10-XH	9791/10-H	9788/10-XH	9788/10-M	-	-	-	9795/10-M	-	9797/10-M
11 mm	-	-	-	-	-	-	-	9790/11-XH	-	-	-
12 mm	-	-	-	9788/12-XH	9788/12-M	-	-	-	-	9796/12-XH	-
17 mm	-	-	-	-	-	-	9794/17-XH	-	-	-	-
19 mm	-	-	-	-	-	-	9794/19-XH	-	-	-	-
21 mm	-	-	-	-	-	9789/21-H	9794/21-XH	-	-	-	-
25 mm	-	-	-	-	-	9789/25-H	-	-	-	-	-



Baumwollriegel,

mit Holzschaft / Ring bugs mounted
 on a tapered wooden mandrel

standard / standard **Nr. 300-01**
 groß / big **Nr. 300-02**
 schmal / narrow **Nr. 300-03**
 extra schmal / extra narrow **Nr. 300-04**



Filzriegel, weiß, exakter Rundlauf!

Konisches Plasticführungscenter

22 x 13 80 mm **Nr. 176 LS** 22 x 13 100 mm **Nr. 176 LL**
 25 x 16 80 mm **Nr. 176 MS** 25 x 16 100 mm **Nr. 176 ML**

Baumwollriegel mit Plastic-Center

exakter Rundlauf



100 x 25 x 20 **Nr.: 548**
 100 x 22 x 16 **Nr.: 547**
 100 x 20 x 13 **Nr.: 546**



Filzriegel, felt

ohne Holz kurzes Holz
Nr.: 300-50 Nr.: 300-51

Filzlamellen-Polierer

Der patentierte Filzlamellen-Polierer
 für die Hochglanz-Politur.

Radform Ø 20 mm
Nr. 174 FL 20 x 10 x 1 HP
Nr. 174 FL 30 x 20 x 4 HP



Mega Gold

Naturfilz mit Diamanten
 imprägniert für Keramik und
 Edelsteine / natural felt
 impregnated with diamonds
 for ceramics and gemstones
 10 Stück mit Mandrell,
 12 x 3 mm

Bestell-Nr.: 2222



Filzstifte, für Pin Mandrell

3 x 20 mm **Mandrelle**
Bestell-Nr.: 9770-3 Bestell-Nr.: 702-3
 4 x 20 mm
Bestell-Nr.: 9770-4 Bestell-Nr.: 702-4
 5 x 20 mm
Bestell-Nr.: 9770-5 Bestell-Nr.: 702-5


Robinson-Bürsten, montiert

Nr. 12, Ø 19 mm,


Nr. 11, Ø 17 mm,

Nr. 9, Ø 15 mm



Pinselfürsten
weich - soft
mit Elastic-Schutz



Minibürsten, schwarz - black - noir



Ziegenhaar weiß; weich - goat hair white - poil de chèvre blanc



Zackenbürste

schwarz - black - noir

Ziegenhaar, weiß

goat hair - poil de chèvre blanc

weiß - white - blanc



Mini-Pli-Bürste


mit Nessel-Einlage
22 x 4,0 x 2,35 mm

schwarz Nr. 9445-HP
Ziegenhaar Nr. 9446-HP
weiß Nr. 9447-HP

Minibürsten



Borsten weiß, hart - bristle white - Soies blanches



schwarz, x-hart - black, x-hard - noir

Nr. 9417-x 17 HP
Nr. 9417-x 20 HP
Nr. 9417-x 22 HP
Nr. 9417-x 17 UM
Nr. 9417-x 20 UM
Nr. 9417-x 22 UM

Mini-Vliesbürsten

22 X 5,0 x 2,35 mm, montiert



Mini Pli


Ziegenleder-Einlagebürste




22 x 5,0 x 2,35 HP
Nr. 9449

Nylonbürste

0,25 mm Borsten



Nr. 9499 x 17 HP / UM
Nr. 9499 x 19 HP / UM
Nr. 9499 x 22 HP / UM



Pferdehaar, mittel

horse hair medium,
Poil de cheval mi-dure

Ø 20 mm Nr. 9426 HP
Ø 20 mm Nr. 9426 UM



MINI-Bürsten CHEVAL

Ø 22 mm



Ziegenhaar grau, Samson goat hair, grey - poil de chèvre

Ø 17 mm mont. Nr. 9436 HP
Ø 17 mm unmont. Nr. 9436 UM
Ø 20 mm mont. Nr. 9437 HP
Ø 20 mm unmont. Nr. 9437 UM

Minibürsten

Sternbürsten, schwarz - black - noir



Ø 22 mm montiert **Nr. 9496/22 HP**
Ø 22 mm unmontiert **Nr. 9496/22 UM**

Ziegenhaar - goat hair - poil de cheval



Ø 22 mm montiert **Nr. 9497/22 HP**
Ø 22 mm unmontiert **Nr. 9497/22 UM**

weiß - white - blanc




Ø 22 mm montiert **Nr. 9498/22 HP**
Ø 22 mm unmontiert **Nr. 9498/22 UM**

Diamantierte Stahldrahtbürste



Rad Ø = 10 mm
Nr. 9783-10


Minibürsten montiert



Silberdraht 0,08 mm 10 mm **Nr. 9401/10 HP**
12 mm **Nr. 9401/HP**
15 mm **Nr. 9402/HP**
17 mm **Nr. 9403/HP**
20 mm **Nr. 9404/HP**

Messingdraht 0,08 mm 10 mm **Nr. 9405/10 HP**
12 mm **Nr. 9405/HP**
15 mm **Nr. 9406/HP**
17 mm **Nr. 9407/HP**
20 mm **Nr. 9408/HP**

unmontiert



Silberdraht 0,08 mm 12 mm **Nr. 9401/UM**
15 mm **Nr. 9402/UM**
17 mm **Nr. 9403/UM**
20 mm **Nr. 9404/UM**

Messingdraht 0,08 mm 12 mm **Nr. 9405/UM**
15 mm **Nr. 9406/UM**
17 mm **Nr. 9407/UM**
20 mm **Nr. 9408/UM**

Diamo Brush diamantierte Bürsten



Rad gelb - **Nr. 9780 HP** Kelch **Nr. 9781 HP** Pinsel **Nr. 9782 HP** Pinsel **Nr. 9782 UM**

mittel - medium
extra fein - super-fine

Polifix-Teleskop- Pinsel



AO beige 5 mm grob **Nr. 9450-G**
mittel **Nr. 9453-M**
fein **Nr. 9456-F**
montiert, mit Elastic-Schutz

SIC grau 5 mm grob **Nr. 9460-G**
mittel **Nr. 9463-M**
fein **Nr. 9466-F**

Nylon- Diamantbürste



22 mm
grob K 400 **Nr. 9783-G**
fein K 800 **Nr. 9783-F**

Pinselfürsten



weiß **Nr. 9430 UM** Ziegenhaar **Nr. 9432 UM** schwarz **Nr. 9431 UM**

Ø 5 mm, montiert



V2A -Draht **Nr. 9427 HP** Messingdraht **Nr. 9428 HP** Borsten weiß **Nr. 9430 HP** Borsten schwarz **Nr. 9431 HP** Ziegenhaar **Nr. 9432 HP**

Turbo-Matt-Draht Combi-Brush

Zum Mattieren von Gold und Silber.
Erzeugt einen Feinstrich-Matt-Effekt.
For texturing by gold and silver.

Drahtstärke 0,10 mm 0,12 mm 0,15 mm
Ø 35 mm **9948/0,10** **9948/0,12** **9948/0,15**
Ø 50 mm **9947/0,10** **9947/0,12** **9947/0,15**

SIC-Polifix-Schleifbürste

grau, für Metalle zum Mattieren



grob 20 mm **Nr. 9462/HP**
mittel 20 mm **Nr. 9465/HP**
fein 20 mm **Nr. 9468/HP**

grob 22 x 8 mm **Nr. 9462 22x8HP**
mittel 22 x 8 mm **Nr. 9465 22x8HP**
fein 22 x 8 mm **Nr. 9468 22x8HP**

AO-Polifix-Schleifbürste

beige, für Keramik und Kunststoffe



grob 20 mm **Nr. 9452/HP**
mittel 20 mm **Nr. 9455/HP**
fein 20 mm **Nr. 9458/HP**

grob 22 x 8 mm **Nr. 9452 22x8HP**
mittel 22 x 8 mm **Nr. 9455 22x8HP**
fein 22 x 8 mm **Nr. 9458 22x8HP**


Kelchbürsten

Ø 10 mm, montiert



schwarz **Nr. 9480 HP** Ziegenh. weiß **Nr. 9481 HP** Messingdraht **Nr. 9483 HP** BAE-Draht **Nr. 9482 HP** Ziegenh. gefüllt **Nr. 9484 HP**

Minicup



Chungking Borsten für Winkelstück
Ø 2,34 mm

Hart Borste
weiß **Nr. 2291-R**
Nylon **Nr. 2293-R**
Ziegenhaar
weiß **Nr. 2294-R**

Mini-Kopfbürsten

für Tele-Kronen innen
32 x 10 x 5 mm Ø, Schaft 1,0 mm



Borste hell **Nr. 240** Nylon weiß **Nr. 253** Schleifbürste weiß K 1000 **Nr. 255** V2A-Draht **Nr. 839** Messing **Nr. 840**

Halter für Kopfbürste, max. 5000 UpM
Nr. 32009

Teleskop-Pinsel mit Elastic-Schutz




Ponyhaar Ø 3 mm **Nr. 5683-H**
weiß Ø 3 mm **Nr. 5684-H**
Ø 4 mm **Nr. 6684-H**
V2A-Draht Ø 3 mm **Nr. 5687-H**
Ø 4 mm **Nr. 6687-H**
Ziegenhaar Ø 3 mm **Nr. 5686-H**
Ø 4 mm **Nr. 6686-H**
schwarz Ø 3 mm **Nr. 5685-H**
Ø 4 mm **Nr. 6685-H**

End- bürsten


mit
Elastic-Schutz

Ziegenhaar
Nr. 9432 ES HP
schwarz
Nr. 9431 ES HP



Nesselschwabbel

muslin disk, disque de mousseline



15 x 3 mm Nr.: 9834/15/3 HP
 15 x 6 mm Nr.: 9834/15/6 HP
 15 x 15 mm Nr.: 9834/15/15 HP
 22 x 3 mm Nr.: 9834/22/3 HP Nr.: 9834/22/3 UM
 22 x 6 mm Nr.: 9834/22/6 HP Nr.: 9834/22/6 UM
 28 x 3 mm Nr.: 9834/28/3 HP
 28 x 6 mm Nr.: 9834/28/6 HP

Ziegenhaar - goat hair - poil de chevre



17 x 4 mm Nr. 9420/4 HP
 22 x 4 mm Nr. 9422/4 HP
 17 x 6 mm Nr. 9420/6 HP
 22 x 6 mm Nr. 9423/6 HP
 17 x 6 mm Nr. 9416/6 HP
 20 x 4 mm Nr. 9417/4 HP
 22 x 6 mm Nr. 9417/6 HP
 25 x 6 mm Nr. 9517/6 HP
 25 x 4 mm Nr. 9425/4 HP
 25 x 6 mm Nr. 9425/6 HP

schwarz - black - noir

Lederschwabbel


chamois leather, peau de chamois



15 x 6 mm
 Nr.: 9773/15/6 HP
 22 x 6 mm
 Nr.: 9773/22/6 HP
 Nr.: 9773/22/6 UM

Macoschwabbel Inlett

maco disk, disques de mako



15 x 3 mm Nr.: 9831/15/3 HP
 15 x 6 mm Nr.: 9831/15/6 HP
 15 x 15 mm Nr.: 9831/15/15 HP
 22 x 3 mm Nr.: 9831/22/3 HP
 22 x 3 mm Nr.: 9831/22/3 HPS Steppnaht
 22 x 6 mm Nr.: 9831/22/6 HP
 28 x 6 mm Nr.: 9831/28/6 HP

Super-Soft Micro-Faser Schwabbel montiert



15 X 15
 Nr. 7900/15/15 HP
 18 X 15
 Nr. 7900/18/15 HP



22 X 3mm Nr. 7900/22/3 HP
 22 X 6mm Nr. 7900/22/6 HP
 17 X 3mm Nr. 7900/17/3 HP
 17 X 6mm Nr. 7900/17/6 HP
 15 X 3mm Nr. 7900/17/3 HP
 15 X 6mm Nr. 7900/17/6 HP

Baumwollschwabbel cloth disk, disques coton, discos



14 x 5 montiert
 9752-14 HP 22 x 6 20 x 10 29 x 9 Pinsel Kelchform
 9752-12 HP montiert montiert montiert montiert montiert
 9752-10 HP 9753 HP 9754 HP 9751/28/9 HP 9755 HP 9756 HP
 9752-12 UM unmontiert
 9752-14 UM 9753 UM

Nesseltuch mit Steppnaht



Nr. 160 22 x 3 HP
 Nr. 160 25 x 3 HP
 extra weich
 Nr. 160 25 x 4 UM Soft
 hart
 Nr. 159 22 x 5 hard

Neu New



Alcontura-Schwabbel

montiert weich
 Ø 15 x 15 mm Nr. DTCG 1001/15/15 W HP
 Ø 18 x 15 mm Nr. DTCG 1001/18/15 W HP
 montiert hart
 Ø 15 x 15 mm Nr. DTCG 1001/15/15 H HP
 Ø 18 x 15 mm Nr. DTCG 1001/18/15 H HP
 unmontiert weich
 Ø 15 x 15 mm Nr. DTCG 1001/15/15 W UM
 Ø 18 x 15 mm Nr. DTCG 1001/18/15 W UM
 unmontiert hart
 Ø 15 x 15 mm Nr. DTCG 1001/15/15 H UM
 Ø 18 x 15 mm Nr. DTCG 1001/18/15 H UM

Alcontura-Schwabbel WEICH

montiert, Feinfaser, zur Politur von
 Innenringen, fusself und schmiert nicht
 Alcontura Brush, do not fluffly, no dust

Ø 25 x 6 mm Nr. DTCG 1001/25/6-W HP
 Ø 25 x 3 mm Nr. DTCG 1001/25/3-W HP
 Ø 22 x 3 mm Nr. DTCG 1001/22/3-W HP
 Ø 22 x 6 mm Nr. DTCG 1001/22/6-W HP
 Ø 15 x 3 mm Nr. DTCG 1001/15/3-W HP
 Ø 15 x 6 mm Nr. DTCG 1001/15/6-W HP



Flanellschwabbel

flannel disk, flanelle disque



22 x 6 mm
 Nr.: 9830/22/6 HP

Filztuch-
schwabbel
felt disk,
disques feutre



20 x 3,0 mm, montiert
 30 Micron K 400/oliv Nr. 9720/400
 15 Micron K 600/grau Nr. 9720/600
 9 Micron K 1200/blau Nr. 9720/1200
 3 Micron K 4000/pink Nr. 9720/4000
 2 Micron K 6000/grün Nr. 9720/6000
 1 Micron K 8000/gelb Nr. 9720/8000

Polierpapier Politur ohne Paste

Flanellschwabbel

flannel disk, flanelle disque



22 x 6 mm
 Nr.: 9830/22/6 HP

Filztuch-
schwabbel
felt disk,
disques feutre



20 x 3,0 mm, montiert
 30 Micron K 400/oliv Nr. 9720/400
 15 Micron K 600/grau Nr. 9720/600
 9 Micron K 1200/blau Nr. 9720/1200
 3 Micron K 4000/pink Nr. 9720/4000
 2 Micron K 6000/grün Nr. 9720/6000
 1 Micron K 8000/gelb Nr. 9720/8000

Polierpapier Politur ohne Paste

Alcontura Flying Flap Wheel

30 x 6 mm Nr. DTCG 1001/30/6 HP



Alcontura-Mini-Pli-Bürste



Ziegenhaar, mont.
 Nr. 9448/22 HP

Alcontura-Schwabbel HART

Ø 25 x 6 mm Nr. DTCG 1001/25/6-H HP
 Ø 25 x 3 mm Nr. DTCG 1001/25/3-H HP
 Ø 22 x 3 mm Nr. DTCG 1001/22/3-H HP
 Ø 22 x 6 mm Nr. DTCG 1001/22/6-H HP
 Ø 15 x 3 mm Nr. DTCG 1001/15/3-H HP
 Ø 15 x 6 mm Nr. DTCG 1001/15/6-H HP




NEU - NEW Mikroflex Micro-abrasifs Imperial Lapping Film (ILF) Größe: 280 x 215 mm



weiß	0,3 µ = 50000 Korn	Nr. 7310/50000
rosa	3,0 µ = 8000 Korn	Nr. 7310/8000
m'blau	9 µ = 2000 Korn	Nr. 7310/2000
gelb	12 µ = 1500 Korn	Nr. 7310/1500
grün	30 µ = 500 Korn	Nr. 7310/500
d'blau	40 µ = 360 Korn	Nr. 7310/360




Finishingpaper Qual.: Korund orange,
Flexibles Finishingpapier für ein breites
Anwendungsspektrum. 15 mm Rollenbreite, lieferbar
in den Körnungen:
80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400,
Bestell-Nr. 5972 / ...




Schleifgewebe braun

Kornart: Korund Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für
vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie.
Leinenstreifen in 15 mm breiten Rollen,
lieferbar in den Körnungen:
80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600
Bestell-Nr. 5973 / ...



Schleifgewebe braun

Kornart: Korund Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für
vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie.
Leinenstreifen in 25 mm breiten Rollen,
lieferbar in den Körnungen:
80, 220, 240, 280, 320, 400, 600, 800
Bestell-Nr. 59740 / ...



Schleifbandhalter

für 6 Rollen 15 mm
Bestell-Nr.: 1560

Polierpapier Handpolitur
ohne Paste, 275 x 215 mm

30 Micron K 400/oliv	Nr. 9721/400
15 Micron K 600/grau	Nr. 9721/600
9 Micron K 1200/blau	Nr. 9721/1200
3 Micron K 4000/pink	Nr. 9721/4000
2 Micron K 6000/grün	Nr. 9721/6000
1 Micron K 8000/gelb	Nr. 9721/8000

Polierpapier ist ein weiches, stoffähnliches Material,
das für jede geformte Oberfläche mit oder ohne
Wasser verwendet werden kann es kann mit Handfeilen
oder mit Sanding Sticks verwendet werden.
Polishing paper is a soft cloth-like material for use on any
contoured surface with or without water. Paper can be
used with Hand Sanders or Sanding Sticks

Handfeile/ Sanding File

- ① 13,0 mm x 255 mm **Nr. Z-37-770**
- ② 25,5 mm x 255 mm **Nr. Z-37-750**


Sanding Sticks

- ③ 19 mm **Nr. Z-37-790**
- ④ 40 mm **Nr. Z-37-795**



Plastic- Schmirgellatte

200 x 20 mm für selbst-
klebendes Schmirgelpapier
Bestell-Nr. 7525



Flexi-Plast Bogen 280 x 215 mm

Alumijnumoxyd: ist ein hartes synthetisches Schleitkorn

Einsatzgebiet: Feinstschleifen von verschiedenen Materialien wie Metalle, Kunststoffe etc.


Abmessungen	Type AO	verfügbare Körnungen in Micron	Bestell-Nr.
216 x 279 x 0,2	nicht selbstklebend	9 - 15 - 30 - 40 - 60	262 L / ...
216 x 279 x 0,3	selbstklebend	9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100	268 L / ...



Alu-/ Kunststoff-Träger

für Flexi-Plast-Folie, selbstklebend,
2,35 mm Schaft

Alu	12 x 16 mm	Nr. 268
Kunststoff	12 x 16 mm	Nr. 268 K



Klettverschluss- Aufnahmeblock

Holz 130x55 Moosgummi 120x75
Nr. 1851 Nr. 8851



Abranet-Schleifgitter

70x120 mm

Körnungen:

P 80 Nr. 5414905080	P 120 Nr. 5414905012
P 240 Nr. 5414905025	P 320 Nr. 5414905032
P 400 Nr. 5414905041	



SIC Hochwertiges, sehr flexibles, wasserfestes
Schleifpapier, auf Rollen von 50 m, Breite 15 mm
lieferbar in den Körnungen: 220, 320, 400, 600, 800,
1000, 1200

Bestell-Nr. 3161/50/15mm ...

Breite 25 mm: 320, 400, 600, 800, 1000, 1200


Bestell-Nr. 3160/50/25mm ...



Schmirgelpapier-Bögen

280 x 230 mm - lieferbar in den Körnungen:
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400,
600, 800, 1000, 1500, 2000

Bestell-Nr.: 3165 / ...




Schmirgelpapier speziell für Platin,

280 x 320 mm - lieferbar in den Körnungen:
180, 240, 280, 320, 400 **Bestell-Nr.: 3166 / ...**

Vergleichstabelle	
Micron	Körnungen
100	P 100
80	P 180
60	P 240
50	P 280
45	P 320
40	P 360
30	P 500
20	P 800
15	P 1000
12	P 1200
9	P 1800



Snap-on-Off Plastic Discs




Ø 7/8" (22 mm) Ø 3/4" (19 mm) Ø 5/8" (16 mm) Ø 1/2" (13 mm)

Sand	Grob/coarse	Nr.: 111 178	111 134	111 158	111 112
	für Metall mittel/medium	Nr.: 111 278	111 234	111 258	111 212
	Kunststoff fein/fine	Nr.: 111 378	111 334	111 358	111 312
	x-fein/x-fine	Nr.: 111 478	111 434	111 458	111 412
Garnet	Grob/coarse	Nr.: 112 178	112 134	112 158	112 112
	für Metall mitte/medium	Nr.: 112 278	112 234	112 258	112 212
	Kunststoff fein/fine	Nr.: 112 378	112 334	112 358	112 312
	Zement x-fein/x-fine	Nr.: 112 478	112 434	112 458	112 412

Flexis 20 mm


Flexible Diamantscheiben auf Textilbasis. In 4 Körnungen zur Oberflächenbearbeitung von Edelmetallen und Keramik.



Einführungssortiment (je 3 Stück pro Körnung)
Bestell-Nr.: 5961

Packungen zu 12 Stück

grob - schwarz **Bestell-Nr.: 5962 - G**
mittel - rot **Bestell-Nr.: 5962 - M**
fein - gelb **Bestell-Nr.: 5962 - F**
x'fein - weiß **Bestell-Nr.: 5962 - X**



Universelle Schleifscheiben

Flexi-Plast-Discs Ao

Metall, NEM, Kunststoff

grob/coarse
mittel/medium
fein/fine

Ø 3/4" (19 mm) Ø 7/8" (22 mm)

Bestell-Nr.: 5939 G Bestell-Nr.: 5940 G
Bestell-Nr.: 5939 M Bestell-Nr.: 5940 M
Bestell-Nr.: 5939 F Bestell-Nr.: 5940 F



Interflex-Discs SIC - grau

Keramik, NEM, Titan

Packungseinheit 50 Stück

Ø 3/4" (19 mm) Ø 7/8" (22 mm)

Bestell-Nr.: 5937 M Bestell-Nr.: 5938 M
Bestell-Nr.: 5937 F Bestell-Nr.: 5938 F

Snap-on-Off Papier/Paper Discs



Adalox AO	x-grob/x-coarse	7/8 (22 mm) Grit
	Keramik grob/coarse	Nr.: 123 078 80
	Metall grob/coarse	Nr.: 123 178 120
	Metall mittel/medium	Nr.: 123 278 240
	ein/fine	Nr.: 123 378 320



Polydia Disc Ø 22 mm.

Hochflexible diamantdurchsetzte Kunststoffscheibe zum Schleifen von Porzellan, Metall und Mineralien. HP montiert.

Körnung	Farbe	Best.-Nr.
120	grob grün	1120
200	mittel braun	1200
400	fein gelb	1400
800	x-fein rotbraun	1800



MAX FLEX Sunshine Discs

Ø 22 mm

grau - grob - 60µ	Nr. 1921-G
blau - mittel - 40µ	Nr. 1921-M
grün - fein - 30µ	Nr. 1921-F
pink - x'fein - 3µ	Nr. 1921-XF

Set je 5 Stück
+ Träger + Mandrell **Nr. 2330**

Flexi-Plast Snap



blau	Nr. FS-17g	Nr. FS-14g
hellblau	Nr. FS-17m	Nr. FS-14f
rosa	Nr. FS-17f	Nr. FS-14f
weiß	Nr. FS-17sf	Nr. FS-14sf

flexible Polierscheiben für die Bearbeitung von Keramik und Metallen.
blau = 1. Stufe grob, coarse, Abtragen und Konturieren
rot = 2. Stufe mittel, medium, Glätten und Vorpolieren
gelb = 3. Stufe fein, fine, Politur
weiß = 4. Stufe extra-fein, extra-fine, Hochglanzpolitur


Flexi-DIA-Plast Snap



flexible Polierscheiben mit Diamantbelegung
flexible polishing discs with diamond coating optimiert für Keramik, optimised for porcelain
extra dünne Kunststofffolie, *extra-thin plastic foil*

Träger **Nr. 2390 HP**


braun	Nr. FD-17xg
sehr grob / very coarse	Nr. FD-17xm
grob / coarse	Nr. FD-17xf
mittel / medium	Nr. FD-17xs
fein / fine	




Flexi-Plast Belt-Sticks

Micro Finishing Film 8 mm

Weiß	K 100 - 100 µ	Nr. 3687
Gelb	K 180 - 80 µ	Nr. 3686
Schwarz	K 240 - 60 µ	Nr. 3690
Blau	K 360 - 40 µ	Nr. 3692
Rot	K 500 - 30 µ	Nr. 3694
Grün	K 800 - 20 µ	Nr. 3696
Gelb	K 1000 - 15 µ	Nr. 3698
Weiß	K 1800 - 9 µ	Nr. 3600



Breite 8 mm	
Micron	Bestell-Nr.:
100 µ	3688
80 µ	3684
60 µ	3689
40 µ	3691
30 µ	3693
20 µ	3695
15 µ	3697
9 µ	3699



Belt Sticks

Breite 6,35, 8 und 12,5 mm

Bewegliche Bandfeilen zum Bearbeiten und Glätten von schwer zugänglichen Flächen. Lieferbar in 5 verschiedenen Körnungen, erkennbar durch Farbcodierung. Leicht auswechselbar, naß und trocken verwendbar.

Breite 6,35 mm

Farbe	Körnung	komplett	Ersatzbänder
rot	120	Nr. 3610	Nr. 3621
blau	240	Nr. 3612	Nr. 3625
grün	320	Nr. 3614	Nr. 3627
gelb	400	Nr. 3616	Nr. 3628
schwarz	600	Nr. 3618	Nr. 3629

Breite 8 mm

Farbe	Körnung	komplett	Ersatzbänder
schwarz	060	Nr. 3619	Nr. 3641
rot	120	Nr. 3620	Nr. 3631
blau	240	Nr. 3622	Nr. 3633
grün	320	Nr. 3624	Nr. 3634
gelb	400	Nr. 3626	Nr. 3637
schwarz	600	Nr. 3630	Nr. 3639
weiß	800	Nr. 3632	Nr. 3643


Breite 12,5 mm

Farbe	Körnung	komplett	Ersatzbänder
rot	120	Nr. 3640	Nr. 3651
blau	240	Nr. 3642	Nr. 3655
grün	320	Nr. 3644	Nr. 3657

Ersatzbänder Flexi-Plast


Micro-Finishing-Film

Radial Discs Politur mit integriertem Schleifmittel ohne Paste von Korngröße 36 - 8000. Max UpM 15.000. Für Metall, NEM, Keramik, Titan, Platin, Weißgold, Acrylic, Silicon, Gold, Silber




Ø 26 mm montiert mit 4 Scheiben

K-36	braun	Nr. 93991-36 HP	K-220	rot	Nr. 93991-220 HP
K-50	grün	Nr. 93991-50 HP	K-400	blau	Nr. 93991-400 HP
K-80	gelb	Nr. 93991-80 HP			
K-120	weiß	Nr. 93991-120 HP			




Ø 26 mm unmontiert, 1 Scheibe

K-36	braun	Nr. 93991-36 UM	K-220	rot	Nr. 93991-220 UM
K-50	grün	Nr. 93991-50 UM	K-400	blau	Nr. 93991-400 UM
K-80	gelb	Nr. 93991-80 UM			
K-120	weiß	Nr. 93991-120 UM			



Ø 19 mm montiert mit 5 Scheiben

K-80	gelb - grob	Nr. 93140-80 HP
K-120	weiß - mittelgrob	Nr. 93140-120 HP
K-220	rot - mittel	Nr. 93140-220 HP
K-400	blau - fein	Nr. 93140-400 HP
K-800	pink - x-fein	Nr. 93140-800 HP
Polish I	orange 6µ	Nr. 93140-1-3000 HP
Polish II	hellgrün 1µ	Nr. 93140-2-6000 HP




Ø 19 mm unmontiert 1 Scheibe

K-80	gelb - grob	Nr. 93140-80 UM
K-120	weiß - mittelgrob	Nr. 93140-120 UM
K-220	rot - mittel	Nr. 93140-220 UM
K-400	blau - fein	Nr. 93140-400 UM
K-800	pink - x-fein	Nr. 93140-800 UM
Polish I	orange 6µ	Nr. 93140-1-3000 UM
Polish II	hellgrün 1µ	Nr. 93140-2-6000 UM



Ø 14 mm montiert mit 5 Scheiben

K-120	weiß - grob	Nr. 93141-120 HP
K-220	rot - mittel	Nr. 93141-220 HP
K-400	blau - fein	Nr. 93141-400 HP
K-800	pink - x-fein	Nr. 93141-800 HP
Polish I	orange 6µ	Nr. 93141-1-3000 HP
Polish II	hellgrün 1µ	Nr. 93141-2-6000 HP




Ø 14 mm unmontiert 1 Scheibe

K-120	weiß - grob	Nr. 93141-120 UM
K-220	rot - mittel	Nr. 93141-220 UM
K-400	blau - fein	Nr. 93141-400 UM
K-800	pink - x-fein	Nr. 93141-800 UM
Polish I	orange 6µ	Nr. 93141-1-3000 UM
Polish II	hellgrün 1µ	Nr. 93141-2-6000 UM



Flexi-Plast Flap Wheel

30 x 6 x 2,35 mm	30 x 10 x 2,35 mm
K 240 Nr. 3706/240	K 240 Nr. 3710/240
K 360 Nr. 3706/360	K 360 Nr. 3710/360
K 800 Nr. 3706/800	K 800 Nr. 3710/800
K 1000 Nr. 3706/1000	K 1000 Nr. 3710/1000
K 1800 Nr. 3706/1800	K 1800 Nr. 3710/1800



Schleiffächer

für Metall, NEM, Edelmetall, Holz, Gips, Acrylic, Silicon aus Schleifleinen, Schaft 2,35 mm

	20 x 5 mm	20 x 10 mm	30 x 5 mm	30 x 10 mm
Korn 100	Nr. 5990/1	Nr. 5990/2	Nr. 5990/3	Nr. 5990/4
Korn 150	Nr. 5991/1	Nr. 5991/2	Nr. 5991/3	Nr. 5991/4
Korn 240	Nr. 5992/1	Nr. 5992/2	Nr. 5992/3	Nr. 5992/4
Korn 320	Nr. 5993/1	Nr. 5993/2	Nr. 5993/3	Nr. 5993/4


Rotofex-Polierer

Hohe Standzeit-long lasting-für EM- und NE-Metalle, Keramik, Porcelan, Platin, Titan, Glas, Kunststoff



Kegel, montiert


grob - weiß	fein - grün	x-fein - gelb
Best.-Nr.: 713/080	Best.-Nr.: 713/180	Best.-Nr.: 713/400



Zylinder, montiert	Ø	4 x 12	8 x 12	10 x 12	12 x 12	14 x 14	22 x 10	Best.-Nr.
Korn 80 x-grob	weiß	4	8	10	12	14	22	714/.../080
Korn 120 grob	rot	4	8	10	12	14	22	714/.../120
Korn 180 mittel	grün	4	8	10	12	14	22	714/.../180
Korn 240 fein	blau	4	8	10	12	14	22	714/.../240
Korn 400 x-fein	gelb	4	8	10	12	14	22	714/.../400



Rad 20 x 3 mm, unmontiert	
xx-grob	Best.-Nr. 715/046
x-grob	Best.-Nr. 715/080
grob	Best.-Nr. 715/120
mittel	Best.-Nr. 715/180
fein	Best.-Nr. 715/240



① Körnung	Best.-Nr.:
80	200 6 HP
180	210 6 HP
240	220 6 HP
400	230 6 HP
② Körnung	Best.-Nr.:
80	205 17 HP
180	215 17 HP
240	225 17 HP
400	235 17 HP




Scotch Brite Schleifvliesbürstchen - Für Matteffekte und zum Ausarbeiten aller Kunststoffe. Für Acrylic, Silicon, Metall, Gold, Silber, Platin, Acrylic-Soft, Silicon-Soft

groß



x'fein / x-fine	- weiß	Nr.: 9757/X HP
superfein / super fine	- grau	Nr.: 9757/SF HP
sehr fein / very fine	- grau	Nr.: 9757/VF HP
fein / fine	- grau	Nr.: 9757/F HP
mittelfein / medium	- rot	Nr.: 9757/M HP
mittel	- grün	Nr.: 9757/G HP
grob / coarse	- braun	Nr.: 9757/G HP
x-grob	- dunkelrot	

mittel



22 x 10 mm, mont.	Nr.: 9754-X
	Nr.: 9754-SF
	Nr.: 9754-VF
	Nr.: 9754-F
	Nr.: 9754-M
	Nr.: 9754-MF
	Nr.: 9754-G
	Nr.: 9754-XG

klein



15 x 6 mm, mont.	Nr.: 9755/X HP
	Nr.: 9755/F HP
	Nr.: 9755/M HP
	Nr.: 9755/G HP


unmontiert



28 x 5 mm, unmont.	Nr.: 9756/X UM
	Nr.: 9756/SF UM
	Nr.: 9756/VF UM
	Nr.: 9756/F UM
	Nr.: 9756/M UM
	Nr.: 9756/G UM

Lipprox

Schleifvliesbürstchen 22 x 6 mm;
hart gebunden für Acrylic-Soft,
Silicon-Soft, Metall, Gold, Silber, Platin
grob/coarse **Bestell-Nr.: 9752 HP**



**Dimo-Pro
Schleifscheibe**
24 x 6 mm
Bestell-Nr.: 3381



Lisko-S
28 x 6 mm
Elastische Polierscheibe
für Acrylic-Soft,
Silicon-Soft
Bestell-Nr.: 223200




Liskoid
27 x 2 mm

zum Vorpolieren weicher+ härterer
Plastic Materialien
6 Stück, 1 Mandrell, 4 Stützscheiben,
1 Schleifscheibe
Nr.: 223205

Nanobürsten

Ziegenhaar	Nr. 100 10HP
silbernes Pferdehaar	Nr. 115 10HP
Schwarz	Nr. 121 10HP
Baumwolle	Nr. 150 10HP
#Edelstahlraht	Nr. 182 10HP



Scotch Brite Handpads

Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener
Oberflächen
158 x 224 mm
braun/brown = grob / Coarse **Nr.: 9715 - G**
rot/red = mittel / medium **Nr.: 9715 - M**
grün/green = fein / fine **Nr.: 9715 - MF**
grau/grey = fein / fine **Nr.: 9715 - F**
weiß/ white = x'fein / x-fine **Nr.: 9715 - XF**
rot/red = x'fein 7 veryfine **Nr.: 9715 - VF**



max. 3000 RPM

Mattliner

Kombi, Schleifvlies -
Schleifleinen

30 x 10 x 2,35 mm	K 100 Nr.: 887-100
K 120 Nr.: 887-120	
K 150 Nr.: 887-150	
K 180 Nr.: 887-180	
30 x 30 x 2,35 mm	K 100 Nr.: 886-100



30 x 5,0 x 2,35 mm	K 100 Nr.: 885-100
K 120 Nr.: 885-120	
K 150 Nr.: 885-150	
K 180 Nr.: 885-180	

Schleif-Vlies-Rad

Gold, Silber, Platin, Titan



100 X 10 X 6 (AF)	Nr.: 5931 AF
100 X 10 X 6 (AM)	Nr.: 5931 AM
100 X 10 X 6 (SVF)	Nr.: 5931 SVF
100 X 20 X 6 (A-4)	Nr.: 5925 G
100 X 20 X 6 (A-6)	Nr.: 5925 M
100 X 20 X 6 (A-7)	Nr.: 5925 F
100 X 30 X 6 (A-4)	Nr.: 5930 G
100 X 30 X 6 (A-6)	Nr.: 5930 M
100 X 30 X 6 (A-7)	Nr.: 5930 F
100 X 30 X 6 (AF)	Nr.: 5930 S/SF
	Nr.: 5930 S/UF
	Nr.: 5932 M
150 X 30 X 10 (A-6)	

Scotch-Vlies Schwabbel mit Kunststoffkern



für Matteffekte - Strich Matt -
Gold, Silber, Platin

weiß	- x'fein/x'fine	= XF
grau	- fein/fine	= F
rot	- mittel/medium	= M
braun	- grob/coarse	= G
Ø 90 x 20 mm	Bestell-Nr.: 9712 / ...	




Mattliner - Strich Matt - für Gold, Silber, Platin, Titan, Acrylic, Silicon

Mattliner 30 x 10 mm, mont.

grob	K 80-120	No. 888	A/M
mittel	K 180-240	No. 888	A/F
fein	K 280-400	No. 888	A/VF
superfein	K 500	No. 888	S/SF
ultrafein	K 800	No. 888	S/UF

Mattliner 30 x 5 mm, mont.

grob	K 80-120	No. 889	A/M
mittel	K 180-240	No. 889	A/F
fein	K 280-400	No. 889	A/VF
superfein	K 500	No. 889	S/SF
ultrafein	K 800	No. 889	S/UF



Polyvlies SIC
Universal-Schleifvlies
für Acrylic-Soft,
Silikon-Soft,
Kunststoff, Plastic,
Gold, Silber

22 x 3 mm

grob	Nr. 5998/G
mittel	Nr. 5998/M
fein	Nr. 5998/F



Belt Scotch-Brite Sticks 8 mm

Schwarz/braun	grob	Nr. 3670
Rot	mittel	Nr. 3672
Grün	fein	Nr. 3674




Ersatzbänder Scotch-Brite 8 mm

Schwarz/braun	grob	Nr. 3681
Rot	mittel	Nr. 3682
Grün	fein	Nr. 3685

Buffalo Kunststoff-Trimmer

Silicon - Acrylic - Nails - Horn



Bestell-Nr.: 3120 / ...

Instrumenten-Abziehstein

zum Schleifen und Schärfen von Instrumenten (Instrument Sharpener)

Set mit 3 Stück **Best.-Nr.: 05410**



05402 05403 05404



Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

Bestell-Nr.: 3130 / ...

Faskut-Schleifspitzen

weiß für Kunststoff, Acrylic, Silikon, Horn, Nails, lichthärtender Kunststoff

Poro-Stein

blau, Spezialschleifkörper für Kunststoff, Horn, Acrylic, Silikon, lichthärtender Kunststoff

Poro-Schleifstein

x-grob, Hohlkugelkorund, blau, keramisch, sterilisierbar bis 180 °C




Bestell-Nr.:

80 600 019

80 610 019

Original „Heatless“ Schleifsteine

schwarz = grob weiß = fein



Ø mm	25	25	25	22	22	22	18	18	18	16	16	16
Stärke mm	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2
Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Bestell-Nr.:

schwarz	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0809	0809	0810	0811	0812
weiß	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842

Typhoon-Spike-Fräser Carbide Burs

Carbitfräser für Gips, Kunststoffe und Mattfinish
Ideal for use on hard and soft wood, acrylic, die stone, plaster, hard rubber, fiberglass and texturing // Medium Grit ■ blue



Kugel	Zylinder lang	konisch rund	Zylinder	Zylinder rund	Flame lang	Flame
Ball	Long Taper	Taper	Cylinder	Ball Nose	Flame	Bud
KB 32315	KB 32119	KB 32915	KB 32519	KB 32719	KB 32913	KB 32415

Rubynit-Trimmer

Rubinierte Schleifkörper, metallgebunden, für die Bearbeitung von Kunststoff. Keine Hitzeentwicklung. Grob - Matteffekt. Für Acrylic, Silicon, Nails, Horn, lichthärtender Kunststoff.




Grob Nr.: 3101 3102 3103
Fein Nr.: 3001 3002 3003



Schleifscheibenhalter

Bestell-Nr. 1791 R
Bestell-Nr. 1791 L



Polierspindel

verchromt *Bitte Poliermotor-Fabrikat und Maße angeben!*

Bestell-Nr. 1790 R Bestell-Nr. 1790 L

R = Rechtsgewinde L = Linksgewinde

Artifex Schleif- und Polierwerkzeuge

zum Feinschleifen, Entgraten, Glätten und Polieren



Bindung: HP = hart elastisch für Feinschleifen und Entgraten

Bindung: MP = mittel elastisch für Effektschleifen und Polieren

Bindung: HP = hard flexible

Bindung: MP = medium flexible

Artifex-Schleifschwammscheibe

100 x 20 x 6 mm / MP 150 (rot)
100 x 20 x 6 mm / MP 250 (blau)
100 x 20 x 6 mm / HP 150 (rot)
100 x 20 x 6 mm / HP 250 (blau)

Artifex-Fingerringkegel

100 x 15 x 25 mm / MP 150 (rot)
100 x 15 x 25 mm / MP 250 (blau)
100 x 15 x 25 mm / HP 150 (rot)
100 x 15 x 25 mm / HP 250 (blau)
65 x 15 x 22 mm / MP 150 (rot)
65 x 15 x 22 mm / MP 250 (blau)
65 x 15 x 22 mm / HP 150 (rot)
65 x 15 x 22 mm / HP 250 (blau)

Bestell-Nr.: 9110 - 150
Bestell-Nr.: 9110 - 250
Bestell-Nr.: 9111 - 150
Bestell-Nr.: 9111 - 250

Bestell-Nr.: 9115 - 150
Bestell-Nr.: 9115 - 250
Bestell-Nr.: 9116 - 150
Bestell-Nr.: 9116 - 250
Bestell-Nr.: 9117 - 150
Bestell-Nr.: 9117 - 250
Bestell-Nr.: 9118 - 150
Bestell-Nr.: 9118 - 250




Econocut

- dunkelbraun AO -
„Unzerbrechliche“ Trennscheibe.
Sehr stabil, **da glasfaservernetzt**.
Besonders starke Schnittleistung
bei extremer Bruchsicherheit. Für alle Metalle

12 Stück	25 x 1,0 mm	Nr. 5950
12 Stück	40 x 1,0 mm	Nr. 5951
50 Stück	25 x 1,0 mm	Nr. 5952
50 Stück	40 x 1,0 mm	Nr. 5953
12 Stück	25 x 2,0 mm	Nr. 5996
1 Stück	80 x 1,0 x 10 mm	Nr. 5997

Econocut- Trennscheibe „Lilliput“



**NEU
NEW**

22 x 0,15 mm	
Nr. 5994/22/015	
22 x 0,2 mm	26 x 0,3 mm--
Nr. 5994/22/02	Nr. 5994/26/03
22 x 0,3 mm	26 x 0,5 mm--
Nr. 5994/22/03	Nr. 5994/26/05
22 x 0,5 mm	40 x 0,5 mm
Nr. 5994/22/05	Nr. 5994/40/05

- hohe Standzeit
- kleiner Spanwiderstand,
- kleine Anwärkung des bearbeiteten Materials
- keine Vibration des Werkzeuges
- niedrige Staubbildung am Arbeitsplatz

Uni Discs - dunkelgrau SIC - Leicht flexible Trenn- und Separierscheibe für Keramik, Edelmetall, NE-Legierungen.

100 Stück

22 x 0,20 mm **Bestell-Nr. 5954/20**

22 x 0,26 mm **Bestell-Nr. 5954/26**

22 x 0,30 mm **Bestell-Nr. 5954/30**



Standard-Trennscheibe - braun AO -

Stabile Trennscheibe für Metall, NEM, Titan, Platin

100 Stück

22 x 0,6 mm **Bestell-Nr. 5969**

25 x 0,6 mm **Bestell-Nr. 5970**

38 x 1,0 mm **Bestell-Nr. 5966**

38 x 0,6 mm **Bestell-Nr. 5965**

30 x 1,6 mm **Bestell-Nr. 5967**




Doppel-Discs - grau SIC - Graue doppelseitig belegte Trenn- und Separierscheibe für Edelmetall und Keramik.

100 Stück

19 x 0,60 mm **Bestell-Nr.: 5968/19**

22 x 0,60 mm **Bestell-Nr.: 5968/22**



Ceracut Sinter-Keramiktrennscheibe


Die ultradünne verstärkte Trennscheibe

20 x 0,15 mm **Bestell-Nr. 5946/20/015**

20 x 0,2 mm **Bestell-Nr. 5946/20/02**

20 x 0,3 mm **Bestell-Nr. 5946/20/03**

**NEU
NEW**



Marathon Combi 24

in schwarz oder weiß
komplett mit Fußpedal, Handstück und
Ablage. Rechts- Linkslauf umschaltbar.
Bestell-Nr. **9200S** = schwarz
9200W = weiß

Technische Daten

Drehzahlbereich
0 - 20.000 U/min
Abmessungen
117 mm x 154 mm x 72 mm
Gewicht 882 g (Station)
126 g (Handstück)



Marathon N7

komplett mit Varia-Fußpedal, Handstück und Ablage.
Rechts- Linkslauf umschaltbar. **Bestell-Nr. N7**
For Laboratory Brush Motor
Speed Range: 0 - 40.000 rpm
Automatic Safety Overload Protection System
Forward & Reverse Switch
Variable Speed Foot Control Pedal: FS-60N
Motor: SH40L

Technische Daten

Drehzahlbereich
0 - 40.000 U/min
Abmessungen
117 mm x 145 mm x 90 mm
Gewicht 1100 g (Station)
220 g (Handstück)



Mikromotor Foredom

38.000 U/min

Bestell-Nr. K.1070

Ideal für Anwendung mit hohen Drehzahlen bis 38.000 U/min. Das Paket schließt einen Steuerpult, Handstück, variable Geschwindigkeits-Fusssteuerung, Handstück-Aufnahmevorrichtung, Ersatzpaar Motorbürsten, sowie Ersatzsicherungen und auswechselbarer Spulenkörper mit ein. Das schlanke Handstück mit speziellen Konturen für einen besseren Halt zeichnet sich durch einen luftgekühlten Bürstenmotor aus für kühlen und erschütterungsfreien Betrieb. Es wird mit einem 2,35 mm Metallring geliefert. 1/8" und 3 mm Spannzangen separat erhältlich. Die kompakte Steuerung hat einen Vor- und Rückwärtsdrehgeber sowie einen Hand- oder Fußgeschwindigkeitsregler. Drehknopf zur Regelung der Geschwindigkeit sowie eine Überlastungsanzeige. Es gibt auch eine bequemen Wählschalter um 110/120 oder 220/240 Volt Netzspannung einzustellen.

Schleifbänder

zum Beschleifen von Silicon - Acrylic - Horn - Holz - Nails - Gips - Kunststoffen - Edelmetall.

	4 x 10	6 x 10	AO 10 x 10	10 x 20	12 x 25	13 x 13	SIC 13 x 13
Korn 60	-	-	-	-	-	5974/060	Korn 60 5984/060
Korn 80	5985/080	5986/080	5983/080	5987/080	5981/080	5974/080	Korn 150 5984/150
Korn 120	-	-	-	-	-	5974/120	
Korn 150	5985/150	5986/150	5983/150	5987/150	5981/150	-	
Korn 240	5985/240	5986/240	5983/240	5987/240	5981/240	5974/240	
Korn 320	-	-	5983/320	5987/320	5981/320	5974/320	
Korn 400	-	-	-	-	-	-	


Schleifband-Träger

Schaft 2,35 mm



für Schleifbänder

4 x 10	Nr.: 5980/4
6 x 10	Nr.: 5980/6
8 x 10	Nr.: 5980/8
10 x 10	Nr.: 5980/10
10 x 20	Nr.: 5980/11
12 x 25	Nr.: 5980/12
13 x 13	Nr.: 5980/13



Plastic Schleifband-Träger

für Polier-Motor-Spitzen, konische Bohrung, 12 x 25 mm
Nr.: 5981 P

Arbor Bands Schleifrollen SIC für Gips, Horn, Holz, Nails, Metall, Silicon, Acrylic



(1/4") (3/8") (1/2")

Korn grob	Nr. 5975/14	Nr. 5975/38	Nr. 5975/12
Korn mittel	Nr. 5976/14	Nr. 5976/38	Nr. 5976/12
Korn fein	Nr. 5977/14	Nr. 5977/38	Nr. 5977/12



Träger mit Fliehkraftschlitzen

(1/4") (3/8") (1/2")
Nr.: 5978/14 Nr.: 5978/38 Nr.: 5978/12



Träger mit Schrauben

6 x 13 mm (1/4") Best-Nr.: 5979/14
9 x 13 mm (3/8") Best-Nr.: 5979/38
12 x 13 mm (1/2") Best-Nr.: 5979/12



Schleifkappenträger mit Fliehkraftschlitzen

GT 7F	7 x 13	Best-Nr.: 7525/07	Korn 80
GT 10 F	10 x 15	Best-Nr.: 7525/10	Korn 150
GT 13 F	13 x 19	Best-Nr.: 7525/13	Korn 320



AO SK 7F 7 x 13 mm	AO SK 10 F 10 x 15 mm	AO SK 13 F 13 x 19 mm
Nr. 7521/080	Nr. 7522/080	Nr. 7523/080
Nr. 7521/150	Nr. 7522/150	Nr. 7523/150
Nr. 7521/320	Nr. 7522/320	Nr. 7523/320



Polierhilfe, für Armbänder und Uhrenbänder Polishing Holder for belts

mit Lederüberzug, covered with Leather
Nr. Z37-795L, 40 mm breit
Nr. Z37-790L, 19 mm breit

Alucolor Adapterspindel



Bezeichnung	für Poliermotoren	Nr.
Spindeladapter HP Silber, AS 600	KAVO: Polierbox Degussa: PE 5 Schuler: S. U. Duopol Wassermann: WSM-2 Leleux: 1300 / 1302	314 248



Abdeckband

hitzebeständig, zum Abkleben und Schützen von Oberflächen beim Polieren oder Mattieren

Breiten: 4 mm	6 mm	9 mm	12 mm
Nr. 2498-4	2498-6	2498-9	2498-12

Schleifkappen Walzenrundform AO



	SK 5 R	SK 7 R	SK 10 R	SK 13 R	SK 16 R
AO-	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 19	16 x 26
Korn 060	7510/060	7511/060	7512/060	7513/060	7514/060
Korn 080	7510/080	7511/080	7512/060	7513/080	7514/080
Korn 150	7510/150	7511/150	7512/060	7513/150	7514/150
Korn 320	7510/320	7511/320	7512/060	7513/320	7514/320

längere Standzeit,
höhere Hitzebeständigkeit

NEU
NEW

Schleifkappen Spitzkopf AO



	SK 5 S	SK 7 S	SK 10 S	SK 13 S	SK 16 S
AO-	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 19	16 x 26
Korn 080	7530/080	7531/080	7532/080	7533/080	7534/080
Korn 150	7530/150	7531/150	7532/150	7533/150	7534/150
Korn 320	7530/320	7531/320	7532/320	7533/320	7534/320

Schleifkappen Walzenrundform SIC



	SK 5 R	SK 7 R	SK 10 R	SK 13 R	SK 16 R
SIC-	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 19	16 x 26
Korn 060	7510/060	7511/060	7512/060	7513/060	7514/060
Korn 080	7510/080	7511/080	7512/060	7513/080	7514/080
Korn 150	7510/150	7511/150	7512/060	7513/150	7514/150

Schleifkappen Spitzkopf SIC



	SK 5 S	SK 7 S	SK 10 S	SK 13 S	SK 16 S
SIC-	5 x 11	7 x 13	10 x 15	13 x 19	16 x 26
Korn 060	7530/060	7531/060	7532/060	7533/060	7534/060
Korn 080	7530/080	7531/080	7532/060	7533/080	7534/080
Korn 150	7530/150	7531/150	7532/060	7533/150	7534/150

Schleifkappenträger R 2,35 mm Schaft



	GT 5 R	GT 7 R	GT 10 R	GT 13 R	GT 16 R
	7515/05	7515/07	7515/10	7515/13	7515/16

Schleifkappenträger S 2,35 mm Schaft




	GT 5 R	GT 7 R	GT 10 R	GT 13 R	GT 16 R
	7535/05	7535/07	7535/10	7535/13	7535/16

Schleifkappen Kegelrundform



	SK 51	SK 112
AO-		
Korn 060	7540/060	7541/060
Korn 080	7540/080	7541/080
Korn 150	7540/150	7541/150
Korn 280	7540/280	7541/280



	SK 51	SK 112
SIC-		
Korn 060	7540/060	7541/060
Korn 080	7540/080	7541/080
Korn 150	7540/150	7541/150

MASTER Konus-Schleifrollen

für alle Metalle, Keramik,
und Kunststoffe

max. Umdrehung
8000 - 12000 UpM




blau fein 107-1053	gelb grob 107-1055
rot mittel 107-1054	Mandrell 2302

Schleifkappen-träger K


Kegelrundform
2,35 mm Schaft

GT 51
5 x 15 mm
Nr.: 7545/051

GT 112
11 x 25 mm
Nr.: 7545/112



GT 51 GT 112



Papier-Schleifrollen Roll Paper Point

14 x 30 mm

gelb	K240	Nr. 304-118
rot	K320	Nr. 304-119
d'braun	K400	Nr. 304-120
blau	K800	Nr. 304-121
schwarz	K800	Nr. 304-122
h'braun	K1000	Nr. 304-123

HP Coarse



2501 2502 2503 2504 2505 2506



2610 2611 2612 2657 2658 2659



2660 2661 2662

HP Standard Titan-Nitrid beschichtet - hohe Standzeit/ Titanium nitrid coated - long lasting



2551 2552 2553 2554 2555 2556 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609

Reiniger für Taifun und Tsunami

Removes material from around the points of Typhoon burs.
Nr. AC1



"Long-lasting" titanium nitride coated structured carbide burns for fastest shaping and cutting of gypsum, die stone, epoxy & acrylic. "Non-clogging."



Flexi-Plast Rolle

finishing film
verfügbare Körnungen in Micron
60 - 40 - 30 - 20 - 15 - 9
25 mm x 6,25 m
Nr. 272L / -60 -40 -30 -20 -15 -9
15 mm x 6,25 m
Nr. 272L / -60 -40 -30 -20 -15 -9
25 mm x 6,25 m - selbstklebend
Nr. 272L SK / -60 -40 -30 -20 -15 -9
15 mm x 6,25 m - selbstklebend
Nr. 272L SK / -60 -40 -30 -20 -15 -9



Flexi-Film Schleifbänder

80 x 25 mm
Nr. 23917 / 9µ
Nr. 23917 / 15µ
Nr. 23917 / 20µ
Nr. 23917 / 30µ
Nr. 23917 / 40µ
Nr. 23917 / 60µ



Plastik-Kern für Flexi-Film

80 x 25 x 25 mm Nr. 13777

FX-Wheel Adapter

Nr. 4568

Meister Finish Keramikfaserfeilen

Die Keramikfaserfeilen sind universelle Werkzeuge. Sie kommen vor allem da zum Einsatz, wo Sie mit herkömmlichen Werkzeugen nicht weiterkommen, etwa an sehr filigranen Stellen wie Schlitzten Stegen, Rippen usw. Diese Feilen sind hitzebeständig bis 200 °C und selbst bei hoher Belastung bleiben die Keramikfaserfeilen bruchfest und setzen sich während der Bearbeitung nicht zu.



Meister Finish Keramikfaserfeile

Maße 1 x 4 x 50

Korn	Farbe	Bestell-Nr.
120 / 110 µ	violett	424601
220 / 50 µ	dunkelbraun	424611
400 / 30 µ	orange	424641
800 / 20 µ	blau	424621
1200 / 10 µ	rot	424631
1500 / 12 µ	gelb	424641


Maße 1 x 6 x 50

120 / 110 µ	violett	424602
220 / 50 µ	dunkelbraun	424612
800 / 20 µ	blau	424622
1200 / 10 µ	rot	424632
1500 / 12 µ	gelb	424642

Meister Finish Keramikfaserfeile

Maße 1 x 2 x 50 - Halter SSH-2

Grit	Farbe	Bestell-Nr.
120	violett	AV1002M
220	braun	AD1002M
400	orange	AO1002M
800	blau	AB1002M
1200	rot	AR1002M
1500	gelb	AY1002M
2000	cream	AC1002M
3000	pink	AS1002M





Halter für Keramikfaserfeilen

Halter	Bestell-Nr.
Halter für 1 mm Feile	SSH-1
Halter für 2 mm Feile	SSH-2
Halter für 4 mm Feile	406151
Halter für 6 mm Feile	406152

Meister Finish super fine

Maße	Grit	Farbe	Bestell-Nr.
1 x 1 x 50	3000	pink	AS1001M
	2000	cream	AC1001M
	1500	gelb	AY1001M
Halter			H1002M



Keramikfaserfeile Mini

Maße 0,5 x 0,5 x 50

Korn	Farbe	Bestell-Nr.
800 / 20 µ	blau	424952
1200 / 10 µ	rot	424951

Maße 0,9 x 0,9 x 50

800 / 20 µ	blau	424962
1200 / 10 µ	rot	424961

Halter

Halter 0,5 x 0,5	424950
Halter 0,9 x 0,9	424960



Keramikfaserfeilen-Halter

Ø	Bestell-Nr.
rund 2 mm	SNH-20
Ø rund 3 mm	SNH-30

Goldies HSS-Fräser titan-nitriert “Long Lasting” Nummer mm Inches	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	4 Ct.			
	.035	.043	.051	.059	.067	.075	.083	.090	.098	.106	.114	.122	.130	.138	.149	.157	.169	.177	.185	.197	.204	.212	.220	.232	.248	.263	.283	.299	.314	.350	.377	.409	.437				
ISLIM REAMER																																					
CONE REAMER																																					
INVERTED CONE																																					
CYLINDER																																					
TREE																																					
ROUND EDGE WHEEL																																					
SQUARE EDGE WHEEL																																					
FLAME																																					
SETTING																																					
45° BEARING CUTTER																																					
90° BEARING CUTTER																																					
CONE																																					
BUD																																					
ROUND																																					

Die Standzeit der Goldi HSS-Titan-Fräser ist um ein Vielfaches höher!

- Nur noch Restbestände -

Diatex-Diamantfolie

selbstklebend - Sheet

Best.-Nr.: 7518/1-9

280 x 230 mm

Best.-Nr.: 7513/1-9

200 x 75 mm

Best.-Nr.: 7514/1-9

150 x 50 mm

Best.-Nr.: 7517/1-9

90 x 25 mm

Best.-Nr.: 7518/1-9 T

280 x 230 mm

Best.-Nr.: 7513/1-9 T

200 x 75 mm

Best.-Nr.: 7514/1-9 T


150 x 50 mm

Best.-Nr.: 7517 /1-9 T

90 x 25 mm

Best.-Nr.: 7518 /1-9 T

180 x 20 mm



Telum Patentierte Diamantoberfläche
in Pfeil-Anordnung.
Hohe Standzeit - long lasting.



Whetstone „Diablok“

Diamant-Abziehstein auf Aluminiumkörper

150 x 50 mm

Nr.: 7510/1-9 **Nr.: 7510/1-9 T**

100 x 25 mm

Nr.: 7511/1-9 **Nr.: 7511/1-9 T**

200 x 75 mm

Nr.: 7512/1-9 **Nr.: 7512/1-9 T**

Typ Diatex	Typ Telum	Körnung mesh	Körnung Micron	Code Diatex Nr.	Code Telum Nr.
grün 21	grün NI	60	250	...1	...1 T
schwarz 18	schwarz NI	120	125	...3	...3 T
rot 18	rot NI	200	75	...4	...4 T
gelb 18	gelb NI	400	40	...5	...5 T
weiß 18	weiß NI	800	20	...6	...6 T
blau 18	blau NI	1500	10	...8	...8 T



Diapad Diamant-Handrutscher

90 x 25 mm

Nr.: 7515/1-9

Nr.: 7515/1-9 T

90 x 55 mm

Nr.: 7516/1-9

Nr.: 7516/1-9 T

Korn 60 = 250 Micron

besonders für Eis-Kratzeffekte geeignet.

Diatex-Diamantblätter

Ø 30 mm

selbstaftend

Bestell-Nr.: 7550 / ...


selbstklebend

Bestell-Nr.: 7551 / ...

lieferbare Körnungen:

60, 120, 200, 400, 500, 800, 1500

60, 120, 200, 400, 500, 800, 1500



Schleifblatt-Träger

für selbstaftende Schleif-, Diamantblätter

Schaft 2,35 mm

Schaft 3 mm

Nr.: GTH 0.30.0235

Nr.: GTH 030.03

für selbstklebende Schleif-, Diamantblätter

Schaft 2,35 mm

Schaft 3 mm

Nr.: GTK 0.30.0235

Nr.: GTK 030.03



Schleifblätter Ø 30 mm

selbstaftend

60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 240 - 320

Bestell-Nr.: PSH 030A / ...

selbstklebend

60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 240 - 320

Bestell-Nr.: PSK 030A / ...

Diatex-Stick, 180 x 20 mm

auf Kunststoff-Schmiergellatte, on Plasticfile

Nr. 7525-ES, einseitig belegt, *one side covered*

Nr. 7525-1ESG, einseitig belegt, weich unterlegt, *soft covered*

Nr. 7525-DS, doppelseitig belegt, *both side covered*

Nr. 7525-1DSG, doppelseitig belegt, einmal weich unterlegt

Nr. 7525-2DSG, doppelseitig belegt, komplett weich unterlegt

bitte gewünschte Körnung angeben

specify your desired grain

Nr. ...K__-K__



**NEU
NEW**

mit Aluminium Latte
with Aluminium Stick

...-Alu

Diabelt Sticks 8 mm


Grün K 060 **Nr. 3660**

Schwarz K 120 **Nr. 3662**

Rot K 200 **Nr. 3664**

Gelb K 400 **Nr. 3666**

Weiß K 800 **Nr. 3668**



Diabelt Ersatzbänder / Refill 8 mm

Grün K 060 **Nr. 3671**

schwarz K 120 **Nr. 3673**

Rot K 200 **Nr. 3675**

Gelb K 400 **Nr. 3677**

Weiß K 800 **Nr. 3679**



Diaroll Satine

Ø 13 x 13 mm • 1/2" x 1/2"

erhältlich als montiert = HP und unmontiert = UM
Zum Satinieren und Mattieren, neues Design

grün - x'-grob	K.060	Nr. 7521/060 HP / UM
schwarz - grob	K.120	Nr. 7521/120 HP / UM
rot - mittel	K.200	Nr. 7521/200 HP / UM
gelb - fein	K.400	Nr. 7521/400 HP / UM
weiß - x'-fein	K.800	Nr. 7521/800 HP / UM

Diaroll Satine Telum

Ø 13 x 13 mm • 1/2" x 1/2"

erhältlich als montiert = HP und unmontiert = UM

Nr. 7521/060 T HP / UM
Nr. 7521/120 T HP / UM
Nr. 7521/200 T HP / UM
Nr. 7521/400 T HP / UM
Nr. 7521/800 T HP / UM



DIATEX Diamandbands

Diamantschleifer zum Mattieren und Satinieren.

			12 x 25	7 x 25
grün	250 µ	K 060	4000/60	4001/60
schwarz	125 µ	K 120	4000/120	4001/120
rot	074 µ	K 200	4000/200	4001/200
gelb	040 µ	K 400	4000/400	4001/400
weiß	020 µ	K 800	4000/800	4001/800



DIATEX Flap Wheel

Diamantschleifer zum Mattieren und Satinieren.

Neues Design

30 x 10 x 2,35

grün	K 060	7590/60
schwarz	K 120	7590/120
rot	K 200	7590/200
gelb	K 400	7590/400
weiß	K 800	7590/800



**NEU
NEW**

Diatex Satine

zum Satinieren, Mattieren, u. neues Design - For new texturing and design

Diatex Satine 20 x 5,0 mm HP

grün	x'-grob	Korn/Grit 060	Nr. 7580/060
schwarz	grob	Korn/Grit 120	Nr. 7580/120
rot	mittel	Korn/Grit 200	Nr. 7580/200
gelb	fein	Korn/Grit 400	Nr. 7580/400
weiß	x'-fein	Korn/Grit 800	Nr. 7580/800



Diaroll 40 x 25 mm

Zum Mattieren von Gold und Silber.

Grün	x'-grob	Nr. 7530/060
Schwarz	grob	Nr. 7530/120
Rot	mittel	Nr. 7530/200
Gelb	fein	Nr. 7530/400
Weiß	x'-fein	Nr. 7530/800

Plastikkern für Diaroll Nr. 7529



Diaroll-Stirnrad 75 x 36 mm

Zum Einsetzen in Diaroll 75 x 30 mm

To insert in Diaroll 75 x 30 mm

Nr. 30779 ... Körnung angeben
Please note your grit



Diaroll 75 x 30 mm

Zum Mattieren von Gold und Silber.

Grün	x'-grob	Nr. 7531/060
Schwarz	grob	Nr. 7531/120
Rot	mittel	Nr. 7531/200
Gelb	fein	Nr. 7531/400
Weiß	x'-fein	Nr. 7531/800

Expansions-Walze für Diaroll
Nr. 30679



Diaroll 150 x 30 mm

Zum Mattieren von Gold und Silber.

Grün	x'-grob	Nr. 7532/060
Schwarz	grob	Nr. 7532/120
Rot	mittel	Nr. 7532/200
Gelb	fein	Nr. 7532/400
Weiß	x'-fein	Nr. 7532/800

Expansions-Walze für Diaroll
Nr. 30681

Werkzeugstahlfräser

Vanadium steel cutter -0,4 ... = Kopfdurchmesser - head diameter

RF = rostfrei

Rund round



1
(23) /...
(71) /...

0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9
1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5
1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1
2,2 - 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,6 - 2,7
2,8 - 2,9 - 3,1 - 3,3 - 3,5 - 3,7
4,0 - 4,2 - 4,5 - 4,7 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5
9,0 - 9,5 - 10,0
auch in RF = Nr -RF



0,9 - 1,0
1,2 - 1,4
1,6 - 1,8
2,1 - 2,3
auch in RF =
Nr. ... -RF + 2,3 3,1
11 /...



4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
auch in RF =
Nr. ... -RF
81 /... -RF



0,9 - 1,0
1,2 - 1,4 - 1,6
1,8 - 2,1 - 2,3
2,5 - 2,7 - 2,9
3,1
41 /...



Rund,
mit Loch 3,0
Round,
with hole 4,0
5,0

418 /...



5,0
6,0
7,0
8,0
Nr. ...-RF
84 /...



5,0
6,0
7,0
8,0
73 /...



5,0
6,0
7,0
8,0
74 /...



4,5 5,5
89 /...



77 /... 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0



5,0
6,0
7,0
8,0
87 /...



75 /... 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0



85 /... 5,0
6,0
7,0
Nr. ...-RF



85 /...



4,5
5,5
79 /...




5,0
6,0
7,0
8,0
76 /...



5,0
6,0
7,0
8,0
78 /...



82 /... -RF



4,0 5,0 6,0 7,0



72 /... 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0



231 /... 2,3 4,0 6,0 10,0



Stauchrad

452 S /...



100



Nieträder

452 RF /...



080



100



120

HM-Stauchrad

Tungsten Porosity Roller Burnisher



10 x 3,5
454-100



Korneisen aus hochwertigem
Wolfram-Vanadium Stahl und zeichnen
sich durch die präzise Napfform aus.
Beading tools are made of hardened
special steel and are characterised
by their precise curved working surface.

00BT - 22BT
0,25 - 1,35

Werkzeugstahlfräser Vanadium steel cutter — fraises acier à outils

H (f)



Doppelkegel - bearing cutter - double cone
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,50	4,00
5,00							

HD (f)



Doppelkegel - bearing cutter - double cone
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20
2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90
3,00	3,10	3,30	3,50	3,70	4,00	4,20
4,50	4,70	5,00				

25 (3)



Rad - wheel - roue
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

006	007	008	009	010	012	014	016	018
021	023	025	027	029				

HH (f)



Messerschneide - knife edge cur - couteau circulaire

Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
2,50	2,70	2,90	3,00	3,10	3,30	3,50	3,70
4,00	4,20	4,50	4,70	5,00	6,00	7,00	8,00
9,00	10,00						

34 (36)



Zylinder flach - cylinder square - cylindrique a bout plat
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

007	008	009	010	012	014	016	018	021
023	025	027						

K (f)



Rad - wheel - roue
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

010	015	020	025	030	035	040	050
060	070	080	090	100			

38



konisch flach - cone square - cone plat
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

006	007	008	009	010	011	012	013	014
015	016	018	021	023	025			

Krause 194



Krause - krause - krause
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

1,00	1,20
------	------

Q (f)



Steinruhrfräser - stone setting bur - cylindrique pointu
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70
1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
2,70	2,90	3,00	3,10	3,30	3,50	3,70	4,00
4,20	4,50	4,70	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00

KK (f)



Rad - wheel
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

0,10 - 10,0


HB



Doppelkegel - bearing cutter - double cone
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,50
2,70	2,90	3,10	3,30	3,50	3,70		

N (f)



spitz - pointed
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00
------	------	------	------	------	------	------	------

R (f)



Zylinder - cylinder - cylindrique
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00
6,00	7,00	8,00	10,00				

469 K



Hohlfräser, konisch - cup bur, conical
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,3
------	------	------	------	------	------	------	-----

RR (f)



Zylinder - cylinder - cylindrique
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête

1,00	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
------	------	------	------	------	------

469 S



Hohlfräser, geschlitzt - cup bur, slotted
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête










1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80
1,90	2,00	2,10	2,30				

S (f)




Hohlbohrer - concave cutter - fraise creuse
Kopfdurchmesser - head diameter - Diamètre de la tête








0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30
2,50	2,70	2,90	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
9,50	10,00						



Hartmetallfräser Carbide cutters - Fraises au carbure - fresas de carburo




2,7 3,1 4,0 5,0 6,0 8,0 7,0
 7170.027HP 7170.031 HP 7170.040HP 7170.050 HP 7170.060HP 7170.080HP 7170.070LHP
 001175 027 001175 031 001175 040 001175 050 001175 060 001175 080 001175 070 L




Steidle Wachs - Gips - Kunststoff-Fräser



Diamonds for glass engraving



Hartmetallfräser



Hartmetallfräser für Titan, Platin, Chrom-Kobalt




Hartmetall-Fräser für die effiziente, flächige Bearbeitung; schneller, präziser und schonender Abtrag

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS - INSTRUMENTS EN CARBURE DE TUNGSTENE - INSTRUMENTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO

	NEU															NEU NEU NEU NEU				
Figur	194	274	277	263	274	194	194	144	277	141	144	198	237	289	200	194	194	194	194	198
Verz.	212	212	137	137	137	137	137	137	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Größe	070	060	040	060	060	040	070	060	014	023	060	023	060	023	023	023	040	045	050	060
Querhiebverzahnung extra grob aggressiv										Querhiebverzahnung fein und schnittfreudig aggressiv										
	NEU NEU NEU																			
Figur	274	272	277	277	292	194	274	144	194	194	194	239	257	274	001	001	140	197	197	225
Verz.	134	134	134	134	134	223	225	220	220	220	220	220	220	220	190	190	190	190	190	190
Größe	060	060	023	040	023	070	060	060	050	060	070	060	060	060	014	023	023	014	023	023
extra grob										blau mittelgrob										
																NEU NEU				
Figur	277	141	198	198	289	144	187	194	292	001	144	194	194	194	194	198	239	239	239	257
Verz.	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Größe	023	023	016	023	023	023	023	023	023	040	060	031	040	045	050	060	040	029	040	060
blau mittelgrob										rot fein										
	NEU																			
Figur	257	263	263	274	277	277	254	001	140	197	197	225	237	237	257	277	277	141	198	198
Verz.	190	190	190	190	190	190	190	190	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Größe	060	060	060	060	060	060	060	023	023	014	023	023	014	023	012	014	023	023	016	023
blau mittelgrob										rot fein										
Figur	289	289	114	144	187	194	292	144	194	194	194	194	194	194	198	263	274	277	257	140
Verz.	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	110
Größe	016	023	023	023	023	023	023	060	031	040	045	050	060	040	060	060	060	060	060	023
rot fein										gelb extrafein										
	NEU NEU NEU																			
Figur	198	237	277	289		194	194	289	161	161	161				194	289	141	277	194	289
Verz.	110	110	110	110		110	110	110	176	176	176				NE	NE	NE	NE	NEF	NEF
Größe	016	023	014	023		040	045	023	040	045	060				040	023	023	014	040	023
gelb extrafein					Kreuzverzahnung			Diamantverz.			Querhiebverzahnung normal			Die Verzahnung ermöglicht eine exzellente Vorbereitung für die Politur und hat eine sehr hohe Standzeit.						

Hartmetall-Linkshänderfräse


for the left hand use – fraise pour gaucher



HM-Fräser
Nachschärf-Service
ca. Hälfte vom
Neupreis!

Titannitrid beschichtete Hartmetallfräser

● = normal ● = extra-grob/x-coarse ● = grob/coarse ● = fein/fine EF ● = fein/fine FSQ ● = extra-fein/X-fine



S-Fräser/TiAlN-Fräser

Schwarz beschichtete Fräser zeichnen sich aus durch:
• besondere LANGLEBIGKEIT • besonders KÜHLES ARBEITEN wird durch die glatte Oberfläche erreicht




Cool Nano Powernitrid Hardlox Bits

- Havanna Braun
- optimale glatte Schleifergebnisse
- hitzeempfindlich


Bestell-Nr. HLX





Sinter-Diamanten – Sintered Diamond- Diamantes frites- Diamantados Sinterizados

001



041



SHM 080

068



SHM 060

111



SHM 025

113



SHM 050

SHM 050G

141



SHM 025

143



SHM 031

143



SHM 050

SHM 143G

165



SHM 021

167



SHM 035

172



SHM 018

173



SHM 031

198



SHM 025

199



SHM 025



SHM 031

SHM 031G

SHM 040

SHM 050

250



SHM 037

251



SHM 050G

263



SHM 040



SHM 050

SHM 050G

SHM 060G

273



SHM 016



SHM 018



SHM 025

274



SHM 025



SHM 040



SHM 060

SHM 060

304



SHM 025

926




SHM 080


Sinter Diamantscheibe

Randgesinterterte Gips Diamantscheibe zum Trennen.

Plaster diamond disc with sintered rim for dies, tooth arch separation an plaster models



30 mm
DSB321.524.300HP




40 mm
DSB321.524.400HP

Sinter Diamantscheiben,

Handstück - Sintered diamond discs, HP - Discos diamantados sinterizados, PM

Sinter Diaflex Superrapid

Schicht-Belegung



doppelseitig



● S-H 393 190
0,3 mm



● S-H 394 C 190
0,19 mm



SHM 327 080
0,4 mm



SHM 327 100
0,3 mm



SHM 327 130
0,3 mm



Stärke 0,6 mm
Ø 22 mm
5113HP

Stärke 0,25 mm
Ø 22 mm
5122HP

Supermax

Sinterdiamantschleifer mit organischen Bindemitteln zur Bearbeitung von Keramik und Metallen, ermöglicht einen Grob-Schliff ohne Objekterhitzung. Geeignet für Grobschliff und das Verschleifen der Gusskanäle von Presskeramik. Unbedingt drucklos arbeiten.

Sintered diamond with organic bonder, for grinding of ceramics and metals, enables rough trimming without heat build-up in the restoration. Suitable for rough trimming and pressable porcelainspures. Pressure-free application imperative.



9001.140HP



9002.180HP



9003.180HP



9004.220HP



9005.060HP



9006.220HP



9007.220HP

Diamantscheiben – diamond discs - disques diamantes - discos diamantados.

Doppelseitig - double sided - double face - dos lados

Concavodisc




Dicke: 0,5 mm

Bestell-Nr.
H 386 220


● H 340C ...	240	300	450
● H 340 F ...	240	300	450
Stärke mm	0,2	0,3	0,35



H 350 ...	160	190	220	240
Stärke mm	0,3	0,3	0,3	0,3
● H 353 C ...		190	220	
Stärke mm		0,17	0,17	
● H 353 F ...		190	220	
Stärke mm		0,15	0,15	



H 321C ...	190	220	
Stärke mm	0,5	0,5	
H 340 F ...	160	190	220
Stärke mm	0,3	0,3	0,3



● H 361 F ...	080	100	130	● H 355 XF ...	190	220
Stärke mm	0,18	0,18	0,18		0,12	0,12
● H 355 F ...		100	130		190	220
Stärke mm		0,15	0,15		0,15	0,15
● H 355 C ...		130	160		190	220
Stärke mm		0,17	0,17		0,17	0,17
● H 355 G ...			160		190	220
Stärke mm			0,22		0,22	0,22

Gezähnte Diaflex



H 368 ...	190	220
Stärke mm	0,3	0,3
● H 635 F ...	190	220
Stärke mm	0,15	0,15



● H 805 F 190	0,15
● H 805 F 220	0,15



● H 806 F 190	0,15
● H 806 F 220	0,15




● H 807 F 190	0,15
● H 807 F 220	0,15




● H 355 SF	190	220
Dicke mm	0,22	0,22

Gezähnte Superdiaflex



● H 365 C ...	100	190	220	300	450
Stärke mm	0,15	0,15	0,15	0,3	0,35
● H 365 F ...	100			190	220
Stärke mm	0,15			0,15	0,15



● H 362 F ...	080	100	130				
Stärke mm	0,18	0,18	0,18				
H 327 ...				190	220		
Stärke mm				0,5	0,5		
H 345 ...				160	190	220	240
Stärke mm				0,3	0,3	0,3	0,3
● H 358 F ...				190	220		
Stärke mm				0,18	0,18		

Rapido-Cut

Bestell-Nr.
324180
Stärke 0,25 mm



Körnung
grit/grain
grano
mμ

normal	100 - 120
● normal	80
● extra-grob x-coarse x-gros/x-grueso	180
● grob coarse/gros grueso	120 - 135
● fein fine/fin/fino	45
● extra fein x-fine/x-fin/x-fino	35
○ ultrafein u-fine/u-fin u-fino	5 - 15

Keraflex Diamant-Trennscheibe

Zum Separieren und Konturieren für Keramik, 5000 - 10000 Upm

sehr flexibel

19 x 0,20 mm, montiert
22 x 0,20 mm, montiert

Nr. 5906/HP
Nr. 5906/HP

flexibel


19 x 0,23 mm, montiert
22 x 0,23 mm, montiert

Nr. 5907/HP
Nr. 5908/HP

leicht elastisch


19 x 0,25 mm, montiert
22 x 0,25 mm, montiert

Nr. 5909/HP
Nr. 5910/HP



Sintia

Bronze gebunden - durch und durch gesinterte Diamantscheibe, sämtliche Metalle, Keramik und Edelsteine - Körnung mittel



Stahlcarbo-Scheiben

doppelseitig
0,25 mm Nr. 270
0,40 mm Nr. 272



Ø 22 mm

Mini-Diamant discs
grob, montiert



Dicke 0,2 mm
Kopf-Ø mm 065 080 100
Bestell-Nr. 943-65 943-80 943-100

Sinter-Diamant-Scheibe „Diebron“


Trennscheiben, galvanisch durchsetzt, nur montiert, Schaft 2,35 mm



doppelseitig

Ø	L	Sinterung am Rand	
10 mm	0,17 mm	1,0 mm	Nr. 4911/100
14 mm	0,17 mm	1,5 mm	Nr. 4911/140
20 mm	0,17 mm	2,0 mm	Nr. 4911/200
22 mm	0,30 mm	2,5 mm	Nr. 4911/220
30 mm	0,30 mm	2,5 mm	Nr. 4911/300
45 mm	0,30 mm	2,5 mm	Nr. 4911/450

Trommel-Diamant



	montiert		montiert (M) oder unmontiert (UM)				
Dicke mm	1,7	3,5	2,0	1,5	2,0	2,0	3,0
Kopf-Ø mm	12	10	13	10	13	17	13
Bestell-Nr.	926-120	909-100	909-130	901-100	901-130	901-170	902-130

Kugeldiamant

für Perlem

Schaft 104

Ø mm	ISO
0,8	008
1,0	010
1,2	012
1,4	014
1,6	016

801L

Körnung mittel
64 - 126µ



Zylinder-Diamant-Schleifer

zum Perlieren - Genfer Sonnenschliff


4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø

green ■ coarse
blue ■ medium
red ■ fine
yellow ■ x'fine
white □ xx'fein

Best.-Nr.	207-040	209-050	210-060	213-080	215-100
grün ■ grob	D 181	D 181	D 181	D 181	D 181
blau ■ mittel	D 126	D 126	D 126	D 126	D 126
rot ■ fein	D 91	D 91	D 91	D 91	D 91
gelb ■ x'fine	D 30	D 30	D 30	D 30	D 30
weiß □ xx'fein	D 20	D 20	D 20	D 20	D 20

Diacrylic-Hohlschleifer


Diamond concave cutter



L mm	18,0	20,0
Gr. mm	9,0	11,0
Nr.	490.104.090	490.104.110

Turbo-Diamantfräser

Geringe Wärmeentwicklung durch Spiraldiamantierung, selbstreinigend, hohe Schleifleistung, lange Lebensdauer



T 848 L 023	T 856 023	T 879 L 023	T 856 040	T 856 065	T 862 060
-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

Diamant-Reinigungsstein

DIA CLEAN



Für das problemlose und rasche Reinigen verschmierter Diamantinstrumente, dadurch bessere Schleifleistung
Reinigungsstein vor der Anwendung gut anfeuchten!

Diamond Cleaning Stone
Designed for fast and easy cleaning of diamond instruments, for improve performance.
Cleaning stone to be moistened thoroughly before use!

Poro-Schleifstein x-grob
Ideal zum Entfernen der Hornhaut, Hohlkugelskorund, blau, keramisch, sterilisierbar bis 180 °C



Nr.	471	473
-----	-----	-----



Megapol-Gummipolierer Hart-flexible Polierer zum Abtragen von zähen Materialien, Chrom-Kobalt und Nichtedelmetallen. Farbe blau, Körnung grob



806	805	809	802	801	770	80	803	804	772-10	772-14	R 910	911	L 912	917
3,3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20

Standfeste Polierer für NEM, Modellguß und Verschleifen von Edelmetallguß. Farbe grau, Körnung mittel



816	815	819	812	811	771	817	813	814	773-10	773-14	R920	921	L 922	927
3,3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20

Verschleißfeste Polierer für matten Glanz auf Metallen, Farbe rotbraun, Körnung fein



826	825	829	828	822	821	769	827	823	824	774-10	774-14	R 930	931	L 932	937	938
3 x 7,5	4 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 16	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22

Hochglanzpolierer für Gold und Nichtedelmetalle, Farbe grün, Körnung X-fein



836	835	839	838	832	831	768	837	833	834	776-10	776-14	R 940	941	L 942-22	942-18	947	948
3 x 7,5	4 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 16	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	18 x 3,5	7 x 20	6 x 22

Spiegelglanzpolierer für Edelmetall und NEM-Legierungen, Farbe gelb-grün, Körnung ultra-fein



919	904	923	913	905	906	907	915	908	909	925	916	R 901	902	L 914	918	903	960
3,3 x 7,5	5,5 x 13	5 x 16	7 x 15	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	18 x 4	7 x 20	6 x 22					
4,3 x 12	5,5 x 16	5,5 x 18	14,5 x 2	19 x 0,5	10 x 12	22 x 3	22 x 4	18 x 4	7 x 20								

Mega-Stiftpolierer Mini-Pin für Nichtedelmetalle und Gold, Optimal für schwer zugängliche Stellen

703,15	705,15	706,15	707,15	708,15	572,15	702-15	703,2	705,2	706,2	707,2	708,2	572,2	702-2	703,3	705,3	706,3	707,3	708,3	572,3	702-3
1,5 x 15 + 7,8 x 20							2 x 20 + 2,5 x 20							3 x 23 + 3,5 x 25						
HP							HP							HP						
x-grob	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein		x-grob	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein		x-grob	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein	
x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel		x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel		x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel	

																			
703,4	705,4	706,4	707,4	708,4	572,4	702-4	703,5	705,5	706,5	707,5	708,5	572,4	702-5	703,6	705,6	706,8	707,6	708,6	702,6
4 x 26						HP		5 x 28				HP		6 x 22				HP	
x-grob	grob	mittel	fein	x-fein	xx-fein	x-grob	grob	mittel	fein	x-fein		xx-fein	x-grob	grob	mittel	fein	x-fein		
x-hart	hart	mittel	mittel	mittel	mittel	x-hart	hart	mittel	mittel	mittel		mittel	x-hart	hart	mittel	mittel	mittel		

- Maße
- Körnung
- Bindung

Maße	Körnung	Bindung	Nr.
3 x 150 mm	mittel	x-hart	703-3x150
3 x 150 mm	grob	hart	705-3x150
3 x 150 mm	mittel	mittel	706-3x150
3 x 150 mm	fein	mittel	707-3x150

Megapol Polierstäbe

Flexi-Plast Minis

flexibles Finier- und Poliersystem

- blau = 1. Stufe grob, coarse Abtragen und Konturieren
- rot = 2. Stufe mittel, medium Glätten und Vorpolieren
- gelb = 3. Stufe fein, fine Politur
- weiß = 4. Stufe extra-fein, extra-fine Hochglanzpolitur

SSP-Shortpin 3 x 12 mm Träger Nr. 23060

						
Körnung / Grit:						
mittel	sehr grob		grob	mittel	fein	sehr fein
medium	very coarse		coarse	medium	fine	extra fine
Bindung/ Bonding:						
x-hart	hart		mittel	mittel	weich	weich
x-hard	hard		medium	medium	soft	soft
C43/12	C53/12		C63/12	C73/12	C83/12	C93/12



Träger Best.-Nr. 2308d HP

Mega-Micropol Pinpolierer

Für die Politur schwer zugänglicher Stellen
For polishing hard to reach areas

Größe 0, 9 x 1 0 mm						
braun	blau	grau	rotbraun	grün	gelbgrün	Träger
Best.-Nr. 703-09	Best.-Nr. 705-09	Best.-Nr. 706-09	Best.-Nr. 707-09	Best.-Nr. 708-09	Best.-Nr. 709-09	Best.-Nr. M10HP

braun	blau	grau	rotbraun	grün	gelbgrün	
Körnung / Grit:	mittel	sehr grob	grob	mittel	fein	sehr fein
	medium	very coarse	coarse	medium	fine	extra fine
Bindung/ Bonding:	x-hart	hart	mittel	mittel	weich	weich
	x-hart	hard	medium	medium	soft	soft

Ratio Metall für Edelmetalle, NE-Metalle

SN11g	SN13g	SN11m	SN13m	SN11f	SN13f
4,0 x 6,0	5,0 x 6,0	4,0 x 6,0	5,0 x 6,0	4,0 x 6,0	5,0 x 6,0
grob		mittel		fein	
weiß		braun		grün	

Mega Pol Soft Pin

zum Perlieren
für perlage

2,35 x 50 mm
Best.-Nr. 706-2,35x50

Ratio-Pol Ratio Spezialträger

45,5
2390HP



Diamantierter Abrichtstein

Bestell-Nr. 4060


Beidseitig belegt, zum Zentrieren und Zurichten von Gummipolierern und Steinen



Silipol Polierer


Grobes Abtragen von Gold, Platin und anderen Metallen und Entfernen der Gusschaut.

weiß - Körnung grob




Silipol Polierer

Glätten von Gold. schwarz - Körnung mittel



Silipol Polierer

Hochglanz auf Gold, hellblau - Körnung fein




Silipol Polierer

Spiegelglanz auf Gold, rosa - Körnung x'fein




Silipol

weiche, extrem flexible Polierer für Gold, Körnung mittel



Silipol

flexible polierer für Edelmetalle, Körnung mittel



Product	Dimensions
R22gs	22 x 3
R17gs	17 x 2,5
LS22gs	22 x 3,5
LS18gs	18 x 3

Product	Dimensions
R22gr	22 x 3
R17gr	17 x 2,5
L22gr	22 x 4
L18gr	18 x 3,5

Silipol Polierer

Glätten von Gold,
weiß - Körnung grob - mittel

Silipol Polierer

Grobes Abtragen von Gold,
Platin und anderen Metallen, weiß - Körnung grob



H1	H2	H3	H4	H8	H9	H2Bg	H15g	H16g	H20g
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	11 x 2,5	5 x 10	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
871	873	878-6	872	874-112	875-11	876	874-14	875-14	878-14

Silipol Polierer

Glätten von Gold, schwarz - Körnung mittel



H1m	H2m	H3m	H4m	H8m	H15m	H9m	H16m	H20m
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
861	863	868-6	862	864-112	864-14	865-11	865-14	868-14

Silipol Polierer

montiert, Hochglanz auf Gold, blau - Körnung fein



H1f	H2f	H3f	H4f	H8f	H15f	H9f	H16f	H20f
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
851	853	858-6	852	854-112	854-14	865-11	855-14	858-14

Silipol Polierer


montiert, Spiegelglanz auf Gold, rot - Körnung x-fein



H1sf	H2sf	H3sf	H4sf	H8sf	H15sf	H9sf	H16sf	H20sf
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
841	843	848-6	842	844-112	844-14	845-11	845-14	848-14


EXA Technique HP grün / green / vert

Der Silikonpolierer für Kunststoffe mit grober Körnung zum Konturieren. Ideal für weichbleibende Kunststoffe.




EXA Technique HP grau / grey / gris

Der Silikonpolierer für Kunststoffe mit mittlerer Körnung zum Finieren.




EXA Technique HP gelb / yellow / jaune

Der Silikonpolierer für Kunststoffe mit feiner Körnung zum Polieren.



Acrylic Polisher HP


blau / blue / bleu
Korrekturen an palatinalen und lingualen Stellen können schnell und ohne Einsatz von HM Fräusern durchgeführt werden.



Exa-Cerapol, für Keramik, Porzellan und Metalle, for Ceramics and Metals

hellgrau - abrasive Vorpolitur
light grey - abrasive prepolish

rosa - leicht abrasive Vorpolitur
pink - soft prepolish



EXA Technique Polierer grau




SoftWheel




Silipol-Silikonpolierer

hellgrün - grob



Ø	17 x 3	22 x 3	22 x 1	11 x 10	15 x 10	15 x 3	18 x 3	22 x 3	6 x 24	7 x 19	9 x 19
Nr.	720-17	720-22	727-22	725-11	725-15	722-15	722-18	722-22	726-6	728-7	728-9

grün „Universal“, unmontiert, für Edelmetalle, Kunststoff, Zement
green „Universal“, unmounted, for precious metals, acrylic, cement, amalgam, and enamel
verde „Universal“, no montado, para metales preciosos, acrilico, cemento, amalgama y esmalte



Ø	17 x 2,5	22 x 3	17 x 3	22 x 3
Nr.	P 9965	P 9966	P 9969	P 9970

Cerapol Super



Ø	16,0	2,5	2,0	15,5
	050	150	145	055
Nr.	0371HP	0373HP	0375HP	0374HP


PT-Polierer grau

Körnung mittel
leistungsstarke Polierer zum
Glätten von Platin, Titan und
anderen Materialien



PT-Polierer rosa

Körnung fein
leistungsstarke Polierer zum
Glätten von Platin, Titan und
anderen Materialien




PT-R22m	PT-L22m	PT-C7m	PT-H4m	PT-H20m	PT-H15m	PT-H16m	PT-C3m	PT-R22f	PT-L22f	PT-C7f	PT-H4f	PT-H20f	PT-H15f	PT-H16f	PT-C3f
22 x 3	22 x 4	7 x 20	5 x 16	14 x 12	14,5 x 2	14,5 x 2,5	3 x 23	22 x 3	22 x 4	7 x 20	5 x 16	14 x 12	14,5 x 2	14,5 x 2,5	3 x 23

Airflex Durch Porenstruktur kühler Schliff
und effektive Politur von Platin, Titan und Gold



A x 22 22 x 3
A x 22 m 22 x 3
A x 22 f 22 x 3

Polierschleifstift Jumbo 12 x 20 mm



braun x-grob
extra long lasting
5253
schwarz grob
5263
grün mittel
5273
rot fein
5283

Polierschleifstift Super Jumbo



7 x 20
grob - rot
K 120
Nr. 5221
12 x 25
grob - rot
K 120
Nr. 5222
16 x 20
grob - rot
K 120
Nr. 5223
16 x 20
mittel - braun
K 240
Nr. 5233

Megapol Polierschleifer

30 x 8,0 x 1,8 mm - Für alle Metalle


Blau - grob
Nr. 910-30
braun-fein
Nr. 930-30
grau - mittel
Nr. 920-30
grün-x-fein
Nr. 940-30



Mega Airflex

Effektiver Polierschleifer für
Platin, Titan und Gold
25 x 6,0 x 1,8 mm

Nr. 2560 150 MP - grob
Nr. 2561 250 MP - mittel
Nr. 2562 400 MP - fein



Silipol-Soft-Polierer „Blue Line“


Weiche, flexible Polierer für Edelmetalle
matter Glanz auf Metalllegierungen




3,0	2,5	4,0	3,5	6,0	7,0	5,5	5,0	14,0
R 220	R 170	L 220	L 180	240	200	150	160	120
790	790-17	792	792-17	796	798	791	793	799




Alphaflex für Gold. Braun= Vorpolitur - For gold. Brown = for pre-polishing - Marron = pour l'or, les composites et les alliages semi-précieux



Grün = Hochglanzpolitur - Green = for high-gloss polishing - Vert = Pour le poissage lustré



Bimspolierer zur Vor- und Nachpolitur von Fassungsrandern ohne die Gefahr, Edelsteine zu beschädigen.



Bimspolierer



Körnung: mittel
5 x 16 14,5 x 2,5 14,5 x 2,5
H4Pm H15Pm H16Pm




Körnung: fein
5 x 16 14,5 x 2,5 14,5 x 2,5
H4Pf H15Pf H16Pf

SSP-PUMPICETWIST

Flexible TWIST Polierer für die Bearbeitung von Schmuckstücken mit gefassten Edel- und Halbedelsteinen mit Mohs-Härte 5 und darüber. Ermöglicht einfache Korrektur der bearbeiteten Werkstücke ohne Beschädigung der gefassten Steine. Einzelne PUMPICETWIST können übereinander montiert werden.

Flexible TWIST polishers for processing jewellery set with precious and semi-precious stones that have a Mohs hardness of 5 or higher. Allows the processed pieces to be easily corrected without damaging the set stones. Individual PUMP can be stacked on top of one another.



fein // fine



extra fein // x-fine

Pumice Bims Polierer Körnung very fine. Beschädigt Edelsteine nicht



22 x 3,1 mm Nr. R 6512	15 x 1,5 mm Nr. R 6511	22 x 2 mm Nr. L 6514	15 x 3 mm Nr. L 6513	22 x 1,0 mm Nr. 6516
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



Nr. 6521 Nr. 6522 Nr. 6523

Diamantimprägnierte Polierer


Diamond-impregnated polishers - Polissoirs imprégnés de diamants

Ceragloss

Grün: Vorpolierer, grobe Reduktion der Substanz, Feinkonturierung

Green: Pre-polisher, rough substance reduction, fine contouring


Vert: Pré-polisseur, gros réduction des substances, contourage fin



Blau: Zwischenfinierer, feine Reduktion der Substanz, Finieren der Oberfläche

Blue: medium Finisher, fine substance reduction, surface finishing


Bleu: Finisseur moyen, réduction fine des substances, finition des surfaces



Gelb: Glanzpolierer, Hochglanz-Politur der Oberfläche, ästhetisches Resultat

Yellow: Gloss Polisher, high-gloss final surface polishing, aesthetic appearance

Jaune: Polisseur de haut lustre, lustrage des surfaces, apparence esthétique



Megapol-Flap-Wheel

flexible Politur ohne Veränderung der Oberflächenstruktur



x-grob		grob		mittel		fein		x-fein	
14x1,6	17x1,6	14x1,6	17x1,6	14x1,6	17x1,6	14x1,6	17x1,6	14x1,6	17x1,6
H514	H517	H614	H617	H714	H717	H814	H817	H914	H917



SSP-POLICLOTH

Extrafeine, hochflexible diamantimprägnierte Textiltücher zum Polieren aller Oberflächen.

Extra fine, highly flexible diamondimpregnated textile cloths for polishing of all surface contours.

280 x 150	10 µ	blau/blue	K2400 L
140 x 75	10 µ	blau/blue	K2400 S
280 x 150	10 µ	schwarz/black	K4000 L
140 x 75	10 µ	schwarz/black	K2400 S
280 x 150	10 µ	grau/grey	K12000 L
140 x 75	10 µ	grau/grey	K12000 S

Meister Finish

Stick Points Aluminium-Fiber Schleifkörper, 50 x Ø 2,35 mm. Aluminiumfiber ist ein Material des Weltraumzeitalters. Es hat eine extrem hohe Dichte, poliert sehr effektiv, bricht, splittert und bröckelt nicht. Stifte werden direkt ins Handstück gesteckt.

braun	Nr. 131.5010-180	K 180
orange	Nr. 131.5010-250	K 250
grau	Nr. 131.5010-280	K 280
d'blau	Nr. 131.5010-360	K 360
hellblau	Nr. 131.5010-400	K 400
grün	Nr. 131.5010-500	K 500
gelb	Nr. 131.5010-700	K 700
pink	Nr. 131.5010-1000	K 1000
rot	Nr. 131.5010-1200	K 1200



DiaGrave 'Agilo'
Nr. 5010

Meister Finish Stick Points

Aluminium-Fiber Schleifkörper 50 x Ø 1,0 mm.

grau	K 220	Nr. PM10S
braun	K 300	Nr. PL10S
braun	K 800	Nr. PB10S
rot	K 1200	Nr. PR10S


50 x Ø 1,5 mm.

grau	K 220	Nr. PM15S50
braun	K 300	Nr. PL15S50
braun	K 800	Nr. PB15S40
rot	K 1200	Nr. PR15S50
Mandrell		Nr. 23009

Meister Finish Ceramic Endbrush

2,35 x 20 x 40

weiß	K1000	Nr. A21
rot	K1200	Nr. A11




Bei diesen Bürsten wurden einzelne Keramikfasern zum Pinsel zusammengefasst. So wird ein sehr wirkungsvoller Einsatz ermöglicht, da die Fasern vor Kopf eingesetzt die optimale Leistung liefern. Hervorragend zum Entfernen von Erodierstrukturen oder auch zur Grat-Entfernung auf Aluminium, Messing uvm.

Mega-Diapol-Diamantpolierer


Diamantpolierer zum Verschleifen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall

Interprox sehr flexibel
very flexible



Mega-Diapol Polierer

14 x 13 mm



Mega-Diapol Polierer SL-20 20 x 0,2 mm




MEGA-DIAPOL SINGLE

Flexible und diamantisierte TWIST Polierer für die Bearbeitung anspruchsvoller Materialien wie Platin, Titan oder Keramik. Politur ohne Veränderung der Oberflächengeometrie des zu bearbeitenden Materials. Einzelne MEGA-DIAPOL SINGLE können übereinander montiert werden.

Flexible diamond polishers for processing sophisticated materials like platinum, titanium ceramic. Polishes without altering the surface geometry of the material to be processed. Individual MEGA-DIAPOL SINGLE can be stacked on top of one another.




Linse



Mega-Diapol Keramik / Porcelain

extra coarse option for surface shaping, high shine results




Mega-Diapol

Lingpin 2,35 x 40 mm

blau C 235 G
rosa C 235 M
grau C 235 F



Mega-Diapol Pin-Ploierer



Silikon-Ringkegel - ring buffs

soft & flexibel for precious metall alloys.
white - coarse - for adjusting & removing scratches
black - medium - for smoothing
blue - fine - for high-lustre polishing
pink - extra-fine - super high-lustre polishing

Soft & flexibel für Edelmetalle und Metall Legierungen
weiß - grob - korrigieren und verschleifen von Kratzern
schwarz - mittel - zum glätten
blau - fein - Hochglanzpolitur
pink - extra-fein - Super-Hochglanzpolitur



Poli-Strip Schleifbandhalter

Schleifbandhalter aus verchromtem
Gußmessing zur Bearbeitung von
Schlitzen und Kanten.

Maße:
6 x 1 x 26 mm **Nr. 401551**
10 x 1 x 26 mm **Nr. 401552**
15 x 1 x 26 mm **Nr. 402553**
Handgriff **Nr. 102**



Fingerringkegel aus Vlies

23 x 14 x 65	Korn 280S	Nr. 6502
	Korn 400S	Nr. 6503
25 x 16 x 68	Korn 280S	Nr. 6504
	Korn 400S	Nr. 6505




Flexi Plast Mikro-Schleifband

Mikro-Schleifbänder für feinste Oberflächen und
reproduzierbare Ergebnisse.



Korn: 60 µ, 40 µ, 30 µ, 15 µ und 9 µ
Maße: Länge 6,25 m
6 x 0,4 mm **Nr. 272L**
10 x 0,4 mm **Nr. 272L**
15 x 0,4 mm **Nr. 272L**

Harte Gummipolierer für hartzähe Materialien - Stahl, Titan, Platin, NE- und Edelmetalle

schwarz x-grob grau grob grün mittelgrob blau mittel rot fein



Imps 5,0 x 16 mm




Mega-Dia Pol Diamond Rubber Wheel

R 60 x 10 x 6
blau/ coarse **Nr. 660G**
pink/ medium **Nr. 660M**
grau/ fine **Nr. 660F**



Schleifscheibe

Verschleißfeste, offenporige Poliermotorscheiben für
Edelmetalle, Platin, Titan und Edelstahl - 100 x 15 x 6 mm



Silikonschleifscheiben

Poliermotorscheiben für Edelmetalle - 100 x 15 x 12, 7 mm




Flansch Mandrell

für Radial-Discs, Schleif- und Poliertuchscheiben
Ø 6 mm Schaft, Aufnahme-Durchmesser 10 mm
mit 2 Flansch-Einsätzen

lichte Weite max. 10 mm und max. 16 mm
Nr. PN 05996

BL 2 Poliermotor - Bench Lathe Kits

max. Speed 7000 UpM, 200 Watt, Gewicht 3,4 kg **Nr. BL 2**
Poliertröge **Nr. DCH 1**



Spannzange rechts

von 0-6,2 mm

Chuk Arbor right side, to 0 - 6,2 mm
Nr. JCA-2



Schleif- scheiben- halter

Wheel Mandrels



Nr. WM-5 links - left

Nr. WM-6 rechts - right



Schleif- scheiben- halter

Disk Mandrel

Schaft 6,1 mm

Ø 75mm

Nr. M34

Ø 50mm

Nr. M33

Flexible Diamond Disc

Ø 2" / 51 mm

Micron / Grit

250 / 60

125 / 120

74 / 220

40 / 400

20 / 800

Nr. A-5752

Nr. A-5753

Nr. A-5754

Nr. A-5756

Nr. A-5758



Flexiplast selbstklebend

Korn/Grit	µ	Ø 50 mm	Ø 125 mm
1200	9	Nr. 4591-10	Nr. 5812-10
600	15	Nr. 4591-10	Nr. 5853-10
400	30	Nr. 4593-10	Nr. 5855-10
320	40	Nr. 4594-10	Nr. 5856-10
220	60	Nr. 4596-10	Nr. 5857-10
180	80	Nr. 4598-10	Nr. 5858-10



Schleifscheiben

Ceramic sanding discs

Korn / Grit Ø 75 mm

60 **Nr. 5692** 120 **Nr. 5694**

80 **Nr. 5693** 220 **Nr. 5695**



Abraflex-Scheibe

100 x 20 mm, 3-lagig

zum Mattieren von Satin-Oberflächen

Korn / Grit

A-004 / medium

Nr. MAV-G-2200-M

A-006 / fein

Nr. MAV-G-2200-F

A-007 / veryfine


Nr. MAV-G-2200-VF

A-008 / superfein

Nr. MAV-G-2200-SF

A-009 / ultrafein

Nr. MAV-G-2200-UF



Mattliner Mixed

110 x 30 x 6 mm

Schleifvlies/ Schleifleinen

Korn 150

Nr. 5933-150

Grit 240

Nr. 5933-240

320

Nr. 5933-320

600

Nr. 5933-600



Schleifstern Grinding Flex

100 x 5 mm, zum Entgraten / Feinschleifen

Korn / Grit

120 **Nr. STE-2200/120**

150 **Nr. STE-2200/150**

180 **Nr. STE-2200/180**

240 **Nr. STE-2200/240**

340 **Nr. STE-2200/340**

400 **Nr. STE-2200/400**



Satinierungs- und Mattierungsbürste

for Silver Ø 110 mm Stainless Steel 0,10
Nr. 05211

Scotch-Brite Radial Discs

für den Poliermotor, 10 Stück mit Spindelflanschadapter

50 x 1,5 x 10 mm 75 x 1,5 x 10 mm

Farbe Körnung

gelb 80

Bestell-Nr. 145-1745

Bestell-Nr. 145-1780

weiß 120

145-1750

145-1785

rot 220

145-1755

145-1790

blau 400

145-1760

145-1795

orange Polish II

145-1770

145-1705

hellgrün Polish I

14-1775

145-1710



Spindelflanschadapter

Tapered Spindle Adapter for
Scotch-Brite Radial Bristle Discs

Nr. 4561

Linksgewinde-
adapter

Nr. 4562

NEU !!!



Foredom Filterhaube

Die Filterhaube ist die passende Ergänzung zu dem Poliermotor BL-2.

Die Filterhaube mit Licht fängt Staub und größere Partikel auf, die beim leichten Schleifen und Polieren entstehen. Enthält 3 austauschbare Filter.

No. MAFH25-22

MAFH109-5

Plissiertes schweres Papier für
feine Partikel. 14 Merv Rating

MAFH108-5

Kohle und Polyester für feine bis
mittlere Partikel. 13 Merv Rating

MAFH107-5

Polyester auf beiden Seiten für
größere Partikel. 8 Merv Rating



Handstück-Converter

für Poliermotor BL 2


Nr. B0-5/16

Schleifscheiben-Adapter

rechts, mit 3 Einsätzen

Collet-Holder right side, with 3 collets
" = 6,0 mm, " = 3,2 mm, " = 2,35 mm


Nr. CHA-5



Keramische Schleifer

CERA BLUE Steine

Schleifsteine aus Keramik und Aluminiumoxid mit rauher Struktur, überragende Leistung und Lebensdauer, CERA BLUE Steine werden vor allem für harte Metalle, einschließlich gehärtetem und leichtem Stahl, Stahllegierungen, Chromkobalt, Titan, Platin und andere Eisenmetalle verwendet. Sie sind auch für Arbeiten an Porzellan und Holz geeignet. CERA BLUE Steine behalten ihre Form bei und ihre Fräskanten halten fünf mal länger als viele andere Schleifsteine. Sie sind nicht imprägnierbar und nicht verschmutzbar und entfernen Materialien schneller bei geringer Hitzeentwicklung.




Schleifscheiben / Abrasives disc
grün - green


22 x 3,0
P777-220
770-220 fein




Arkansas-Schleifer weiß, extrafein, K 400, Bindung hart
Für das Feinstschleifen/Polieren von Kunststoff, Keramik, Nails, Metalle



Schleifer SiC grün, K+B, K 120, Bindung weich
für Nails - Porzellan - Mineralien



Schleifer SiC grün, K 120, Bindung mittelhart
für alle Metalle und Nails-Materialien



Zirconflex - diamantierter Schleifstein
Niedrige Drehzahl - hohe Verschleißfestigkeit




Ausarbeitungssteine für Kunststoff, Edelmetalle, Stahl



Spezialschleifer weiß, K 150, Bindung hart
Spezialschleifer für alle Metalle und NE-Metall



Silizium-Karbid Schleifer, grün - fein
645 F, 661 F, KB 731 F




Edelkorund-Schleifer Universal rosa, K 120, Bindung hart, zum Beschleifen aller Materialien




Spezialschleifer rosa, K 120, Bindung hart für Metalle




Skalpell für starke Beanspruchung - hergestellt aus geschmiedetem Stahl, verchromt **Nr. 23111**



Skalpell mit auswechselbaren Klingen,
13 cm **Nr. 501**



Nr. 11 SC Nr. 10 SC Nr. 10a SC Nr. 13 SC Nr. 12 SC Nr. 15 SC Nr. 14 SC



- alle Klingenformen passen in jeden Griff
- bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff
- seitliche Einführung der Klinge in den Griff
- sicher in der Handhabung


Klingen aus Kohlenstoffstahl, einzeln verpackt
Sterile Klingen in medizinischer Spezialfolie,
unsterile Klingen in Papierfolie



Nr. 26 21 20 19 18 15 11

Kreissägeblätter


rostfrei, unmontiert,
Stärke 0,1 mm
Circular saw, stainless
Scie circulaire, inoxydable
Nr. 232 RF




Super Pike-Sägeblätter Qualität aus Vallorbe, runder Rücken

Nr.	Abmessung	Best-Nr.	Nr.	Abmessung	Best-Nr.
8/0	0,16 x 0,32 mm	SGBLA/80	2/0	0,26 x 0,52 mm	SGBLA/20
7/0	0,17 x 0,34 mm	SGBLA/70	0	0,28 x 0,56 mm	SGBLA/0
6/0	0,18 x 0,36 mm	SGBLA/60	1	0,30 x 0,60 mm	SGBLA/1
5/0	0,20 x 0,40 mm	SGBLA/50	2	0,34 x 0,70 mm	SGBLA/2
4/0	0,22 x 0,44 mm	SGBLA/40	3	0,36 x 0,75 mm	SGBLA/3
3/0	0,24 x 0,48 mm	SGBLA/30			

Sägebogen verstellbar, in erstklassiger Ausführung, ausgewogene Balance, super Handling, Tiefe 75 mm **Nr. 215**



Sägebogen verstellbar, mit Spannschraube, Tiefe 70 mm **Nr. 1090**



Antilope-Sägeblätter

Erste Qualität für harte Metalle, 13 cm lang, runder Rücken

Nr.	Abmessung	Best-Nr.	Nr.	Abmessung	Best-Nr.
8/0	0,16 x 0,32 mm	1065/80	0	0,28 x 0,56 mm	1065/0
7/0	0,17 x 0,34 mm	1065/70	1	0,30 x 0,60 mm	1065/1
6/0	0,18 x 0,36 mm	1065/60	2	0,34 x 0,70 mm	1065/2
5/0	0,20 x 0,40 mm	1065/50	3	0,36 x 0,75 mm	1065/3
4/0	0,22 x 0,44 mm	1065/40			
3/0	0,24 x 0,48 mm	1065/30			
2/0	0,26 x 0,52 mm	1065/20			




Super Q-Sägeblätter 13 cm lang

Super - Runder Rücken, für anspruchsvolle Arbeiten, für Hart- und Edelmetalle
Spiral - Runder Rücken, für Metall, Holz, Gips, Wachs, Horn und weiche Materialien.

Nr.	Abmessung	Zähne/cm	Best-Nr.	Nr.	Abmessung	Zähne/cm	Best-Nr.
6/0	0,18 x 0,36 mm	32	SG-6/0	1	0,30 x 0,63 mm	19	SQ-1
5/0	0,20 x 0,40 mm	28	SQ-5/0	2	0,34 x 0,70 mm	17,5	SQ-2
4/0	0,22 x 0,44 mm	26,5	SQ-4/0	2/0	0,60 x 0,36 mm	32	SQSPI-2/0
3/0	0,24 x 0,48 mm	23,5	SQ-3/0	0	0,64 x 0,40 mm	28	SQSPI-0
2/0	0,26 x 0,52 mm	22	SQ-2/0	1	0,68 x 0,63 mm	19	SQSPI-1
0	0,28 x 0,58 mm	20,5	SQ-0	2	0,80 x 0,70 mm	17,5	SQSPI-2

Greenstein

äußerst feine Instrumente mit Federmessern



Schablonier-, Glättung- und Reinigungspinsel

Kunsthaar - synthetic



Gr. 4 Nr. 5766-4



Reinigungspinsel

Clean Brush



Gr. 6 Nr. 5768/6

Modellierinstrumente



Schere
Länge 12 cm
Nr. 6100

Wachs- und Gipsmesser



Bohrer- und Werkzeugreiniger

Glasfiberstylo

Nr. 5650

Glasfiber Ersatz Cleaner

Nr. 5650 E

Mini-Glasfiberstylo

auch zum Mattieren Nr. 7960

Ersatzminen 1,8 x 110 mm

Nr. 7980

Stahldraht Cleaner

Nr. 5652

Stahldraht Ersatz Cleaner

Nr. 5652 E

Messing Cleaner

Nr. 5654

Messing Ersatz Cleaner

Nr. 5654 E

V 2A Stahl Cleaner

Nr. 5656

V 2A Ersatz Cleaner


Nr. 5656 E



Lötinzette mit isolierten Griffen, selbthaltend, 160 mm
soldering tweezers with isolated handles, self retaining
HSC 529-16

Splitterpinzette

sehr fein
very delicate preparation forceps




HCW 110-10
105 mm

KWC 111-10
105 mm

HWC 112-10
105 mm

Uhrmacherpinzette

forceps for watch-makers



HSC 818-11
105 mm

HSC 819-10
105 mm



183/63
120 mm

180/5
160 mm

Diamant-Hohlbohrspindel

Für jede herkömmliche Standbohrmaschine geeignet. Dieses Werkzeug ermöglicht das Bohren von Löchern in Edelsteine, Glas, Parzellen, Keramik und Steine bis zur Härte 9. Im Set enthalten sind: wassergekühlter Bohrkopf, Wasserschlutülle,

Sinter Diamond drills for gemstones and pearls

Enables easy and fast drilling holes in glass, porcelain, ceramic, precious stones and other stones up to degree of hardness 9, by using a common drill press.

Set includes: a water-cooled drill, hose, hose-union, plastic holder for round and flat shaped pieces

Best-Nr. 5000



Diamant-Hohlbohrer

für Handstück,
2,35 mm Schaft
Ø 0,8-6,0 mm
je 1/10 mm-Stufen

Sintered Diamond Cavity Drills for handpiece
from 0,8 to 6,0 mm

Nr. D 5011 HP



Diamant-Hohlbohrer für Hohlbohrspindel

Ø mm: 0,1 / 0,8 - 3,0 je 1/10 mm-Stufen / 3,5/4,0/
4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0 **Nr. D 5010**




Diamant-Reinigungsstein DIA CLEAN

Für das problemlose und rasche Reinigen verschmierter Diamantinstrumente, dadurch bessere Schleifleistung

Reinigungsstein vor der Anwendung gut anfeuchten!

75 x 25 x 8 mm **Nr. 5921**



Zurichtstein

aus Siliziumkarbid in mittlerer und grober Körnung zum Zurichten und Reinigen von Schleifern

75 x 25 x 8 mm
Nr. 5920

Diamant-Nadelfeilen Diamond needle file

Länge 140 mm
Belag 70 mm



Maße in mm	Form	Versions	Körnung/Grains	Nr./No.
5,0 x 1,5	flachstumpf	flat hand	D91 /126/181	S 2112
5,2 x 1,5	flachspitz	flat hand	D91 /126/181	S 2122
3,7 x 3,7	dreikant	three-square	D91 /126/181	S 2132
2,5 x 2,5	vierkant	square	D91 /126/181	S 2142
5,3 x 2,0	halbrund	half round	D91 /126/181	S 2152
3,0 x 1,0	rund	round	D91 /126/181	S 2162

Set Plastiketui/Plastic case **Nr. 140/6P**

Magnet-

Einsatzhalter

zum Bohren für Perlen und Edelsteinkugeln; wird auf dem Bohrmaschinentisch fixiert

Insert holder is fixed on the drilling machine table; for drilling of pearls and gem stone balls.

Nr. 5003



Kunststoffeinsatz für Einsatzhalter für Kugeln oder Perlen



flach **Nr. 5006** halbrund **Nr. 5005**



Edelstahlstifte

von 0,8 - 2,5 mm **Nr. 5007**

Kunststoffeinsätze-Set

flach und halbrund mit 4 Edelstahlstiften
0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0
Nr. 5008

Wichtig: Um den Diamanthohlbohrer zu schärfen muß dieser zwei bis drei mal mit leichtem druckm bei ca. 10.000 UpM in den feuchten Diclean (Nr. 5921) gedrückt werden.

Important: If the diamond drilling instrument is blunt you have to drill two or three times with light pressure in the damp instrument sharpener DIA CLEAN (No. 5921) with approx. 10.000 RpM.



Porosity Starlight HSS Walze

für Gold und Silber

5 x 20 mm

12 Facetten grob

Nr. 811-1160

5 x 20 mm

18 Facetten mittel

Nr. 811-1161

Porosity Starlight Hartmetall Facetten Nietrad

um Porositäten auf Platin, Gold und Silber zu glätten.



10 x 7 mm

18 Facetten mittel

Nr. 811-2175

36 Facetten fein

Nr. 811-2176



5 x 13 mm

12 Facetten grob

Nr. 811-2170

18 Facetten mittel

Nr. 811-2171

36 Facetten fein

Nr. 811-2172

STARLIGHT-POLIERER

Hochglanz für Platin und Gold
high polish for platinum and gold



Ø mm
Nr.

2,30
552023

6,00
550060

6,00
554060

2,30
533023

Spezialbehälter für Fräser- und Kleinschleifkörper




Runddose
mit Deckel
Ø 52 x 65
48 Aufnahmen
24 = 2,35 mm Schaft
24 = 3,00 mm Schaft
Nr. 10088




77 x 66 x 19
2,35 mm Schaft
12 Aufnahmen
(Stege mittig)
Nr. 68730

Fräserdose mit Deckel 65 x 6,5 x 60 mm
Square Bur Holder for 52 Burs
52 Aufnahmen
34 = 2,35 mm, 18 = 3,0 mm
Nr. 10089



Fräserständer EDELSTAHL
sterilisierbar 15 Aufnahmen
Nr. 1199



Plexiglas-Magnetständer
Porta frese magnetico plexiglass
mit 2 Doppel-Magnetschienen,
3 Aufsteck-dornen und 2 Näpfen. Größe: L
200 mm, T 95 mm,
H (ohne Dorne) 80 mm
gelb/yellow Bestell-Nr. N5 G




Plexiglas-Ständer
mit Deckel 165 x 110 x 70
2,35 mm Schaft, 50 Aufnahmen
Nr. 2807



Fräser-Box, drehbar, kugelgelagert
auf 4 Ebenen passen 158 Fräser
Ø 157 x 100 mm - 2,35 mm Schaft
Nr. 200 941

Magnetständer Leiste gerippt
43 Aufnahmen 2,35 mm, 36 Rippen-Magnet,
140 x 76 x 64 mm
Bestell-Nr. 58 - blau, Nr. 58 - weiß,
Nr. 58 - rot, Nr. 58 - gelb



Magnetständer TWIN
Magnet Rack TWIN
Maße/size: 0 55 x 85 mm

Kompakter Magnetständer, auch
für nichtmagnetische Werkzeuge,
durch abnehmbaren Köcher,
in dekorativer Aufmachung.
also for tools which are not
magnetic

hellgrau / greying Nr.: 3004-0001
weiß / white Nr.: 3004-0002
grün / green Nr.: 3004-0003
blau / blue Nr.: 3004-0004
neon-grün Nr.: 3004-0005
violett Nr.: 3004-0006
neon-rot Nr.: 3004-0007

Magnetständer
ohne Köcher
hellgrau / greying Nr.: 3005-0001
grün / green Nr.: 3005-0003
weiß / white Nr.: 3005-0002
blau / blue Nr.: 3005-0004
neon-grün Nr.: 3005-0005
violett Nr.: 3005-0006
neon-rot Nr.: 3005-0007



Super-Box 12 HP
mit Deckel, 75 x 75 x 30 mm.
12 Aufnahmen 2,35 mm. Nr. 120



Fräser-Box, drehbar, kugelgelagert
auf 4 Ebenen passen 120 Fräser
Ø 130 x 80 mm - 2,35 mm Schaft - grün und blau
Nr. 200 942
round turnable bur stand, 4 steps, holds 120 burs
green and blue



Silber Lot,
mit integriertem Flussmittel,
12 Stangen
silver Solder with integrated Flux
12 Rods
Nr. LV15



**Fräser-Box
Bur Holders**
Rotating bur holders stores
and organizes 114 -3/32" burs.
7" wide by 4" high
114 Aufnahmen 178 x 102 mm
Nr. A-10081



Top Glue
Spezial Sekundenkleber
mit Pinsel / with brush
Bestell-Nr. 10



SSP Universal-Blitzkleber Glue

mit patentiertem Dosierschluß.
Durch die einzigartige Konstruktion
des Verschlusses entfällt der Ärger
mit verklebten Flaschenhälsen.

5 gr. 20 gr.
Nr. 5294-5 Nr. 5294-20
Klebstoffentferner 20 ml
Nr. 5294-L

30 gr.
Nr. 5011



Aktivator

Begünstigt, beschleunigt oder
ermöglicht die vollständige
Klebstoffaushärtung. Dabei kann der
Aktivator sowohl vor der Klebung
(einseitig) oder nach der
Klebstoffdosierung
vollflächig au/gesprüht werden.

Nr. 5100



Dialux Polierpasten - Polishing compound Stücke a ca. 150 g



Rouge - Hochglanzpaste für Gold und Silber - *for gold and silver*
Nr. 21482



Vert - Feinschleifpaste für harte Legierungen, Platin, Chrom, Chromkobalt, Spezialstahl - *fine grinding of hard alloy, platinum, chrome, kobalt, steel*
Nr. 21481



Blanc - Hochglanzpaste für alle Metalle und Kunststoffe
for all metals and acrylic
Nr. 21484 (4007)



Bleu - Superfinish für alle Metalle
superfinish for all metals
Nr. 21485



Feinschleif- paste

für Edelmetalle.
AW, Bindung Tripel, Korn griffig. Gewicht 750 gr.
Nr. 21845




Chamois-Feinstpolitur

zum Polieren und Hochglanzpolieren
Polierwerkzeug: Baumwollscheiben, Wollräder
chamois gelb, ca. 100 g Nr. 6055



Violett d'or

feinste Polierpaste für absoluten Spitzenglanz auf
allen Goldlegierungen und Silber bis 935.
Sehr fettarm und trocken. Nr. 4011



Bleu d'or

hochfeine, abrasivwirkende Polierpaste
für alle Edelmetalle. Bevorzugt Platin und
Weißgold. Sehr fettarm und trocken.
Nr. 4012



MEGA-DIA-Z-POL

Farbe rosé
sehr abrasive Polierpaste
mit Diamanten zum Vor- und
Hochglanzpolieren von harten
Edelmetall-
Legierungen
*Final Mirror Finish for gold, platinum,
stainless steel an other metal*
40 gr. Nr. 8059



MEGA-DIA-Z-POL

Diamantpolierpaste für Handstück-Politur
von Keramik, Edelsteinen NEM-Legierungen incl.
Platin. Lupenreiner Hochglanz von der Vorpolitur bis
zum Superfinish. Schmiert nicht.
*Final Mirror Finish for gold, platinum,
stainless steel an other metal*
Farbe grau 10 gr. Nr. 8074 30 gr. Nr. 8075



diamantine

Super-Spiegelglanz Polierblock
Compound high shining
für Silber, Gold, Platin, Alu, Chrom
Zinn, Kupfer, Plexi und Kunststoffe
Farbe: gelb
ca. 250 gr. Nr. 50SF ca. 500 gr. Nr. 100SFG
Farbe: weiß
ca. 250 gr. Nr. 50SFW
ca. 500 gr. Nr. 100SFW



Poli-Power

Hochglanz-Polierpaste für Platin und Titan
Final Mirror Finish for gold, platinum,
stainless steel an other metal
150 gr. Nr. 7852



SSP K-1000 Polierpaste

Polierpaste für Kunststoff
polishing paste resin
400 gr. Nr. 8078-400
200 gr. Nr. 8078-200



MEGA-DIA-Z-POL

Diamantpolierpaste für Polier-Motoren
auf Paladium, Stahl, Edelsteine
Super Shining
*Final Mirror Finish for gold, platinum, stainless
steel an other meta/*
Farbe grau
netto 90 gr. Nr. 8090

NEUE Verpackungseinheit!!!

netto 30 gr. Nr. 8076
netto 40 gr. Nr. 8073



Diamant-Polierpaste

Hochglanzpolierpaste aus reiner
Diamantfeinkörnung für Keramik und Metalle. 1 gr. - Körnung 2 - 4 µ. Nr. DP1



Poliercreme polishing cream

reinigt und poliert alle Metalle,
Edelmetalle
und Kunststoffe.
For all metals and acrylic
Inhalt 125 gr. Nr. 4004

51



Benzstr. 1
D-73431 Aalen / Germany
Telefon +49 (0) 73 61 - 3 33 41
Telefax +49 (0) 73 61 - 3 20 29
E-Mail info@ssp-steidle.de
Internet www.ssp-steidle.de